

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA CRONOLOGIA DE LA REPRODUCCION DE *AQUILA CHRYSAËTOS* EN ESPAÑA

Jesús GARZON

A petición del Editor de la revista ARDEOLA, expongo a modo de muy concisa tabla los datos inéditos que conozco sobre la fenología del Aguila Real. Se refieren a 6 nidos del interior de España y uno del Norte, éste en la Cordillera Cantábrica y amablemente comunicado por M. A. García Dory. Todos los restantes son observaciones propias.

| Localidad | Fechas | Observación | Pondría | Eclosionar a | Volaría |
|--|---------|--------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1. Picos de Europa (Asturias) | 24-4-72 | 2 huevos | 10-15 | 25-30 | 15-18 |
| | 18-5-72 | 1 pollo pequeño | marzo | abril | julio |
| | 23-7-72 | 1 joven piaba cerca | | | |
| 2. S. ^a Ayllón (Guadalajara) | 8-3-70 | 1 huevo | 7-10 | 20-23 | 5-10 |
| | 13-4-79 | 2 huevos | marzo | abril | julio |
| 3. S. ^a Gredos (Avila) | 3-7-69 | 1 pollo volandero | 5-10 marzo | 15-20 abril | 1-10 julio |
| 4. Río Tajo (Cáceres) | 12-4-72 | Adulto incubando | marzo | abril | julio |
| 5. S. ^a Béjar (Salamanca) | 19-7-73 | Joven volandero cebado por adulto | 10-15 marzo | 20-25 abril | 10-15 julio |
| 6. Río Tajo (Cáceres) | 16-3-71 | Adulto incubando | 15-20 | 25-30 | 15-20 |
| | 26-6-71 | Nido recién abandonado | febrero | marzo | junio |
| 7. S. ^a S. Pedro (Cáceres) | 30-6-73 | Nido recién abandonado | 20-25 febrero | 30 marzo 5 abril | 20-25 junio |

The above table summarizes breeding chronology of the Golden Eagle in 7 controlled nests known from North Spain (1), Central Spain (3), and Central SW. Spain (3).