

NOTA SOBRE ALIMENTACION Y REPRODUCCION DE *AQUILA CHRYSAETOS* EN SORIA Y TOLEDO

Rafael HEREDIA ARMADA

Damos datos de dos localidades.

1. Pareja establecida en cierto lugar de la provincia de Soria, con nido en risco.

Alimentación.

La pareja adulta y un joven comen a diario de un cadáver de Oveja (*Ovis ammon*, f.^a doméstica), los días 20-14 de febrero de 1973.

El 5 de julio de 1973 el nido contiene un pollo totalmente emplumado y dentro del nido o sus alrededores se encuentra lo siguiente:

Egagrópila formada por escama de reptil, pelo y siete huesos de Conejo (*Oryctolagus*) y plumas de *Pyrhohorax pyrrhohorax*.

Cadáver sin cabeza de *Corvus corax*.

Cuartos traseros de una liebre (*Lepus granatensis*), que el adulto ha depositado este mismo día en el nido, dejando que el pollo los despedace y coma solo; el pollo llevaba varios días sin comer y venía mendigando comida, piando largos ratos.

Reproducción.

El 25 de noviembre de 1973 los adultos aportan ramas al nido. El 18 de junio el nido contiene un pollo de tamaño mediano, con tarsos totalmente emplumados y grandes garras. El 5 de julio pollo totalmente emplumado, le pueden quedar sólo unos quince días o poco más para volar.

Estimada fecha de puesta: muy a fin de marzo, o en los primeros días de abril.

2. Pareja establecida en cierto lugar de la provincia de Toledo.

Reproducción.

Nido en risco, construido con ramaje de quejigo (*Quercus faginea*). El 14 de mayo de 1973 contiene dos huevos, uno intacto y otro roto. Según referencias de un guarda, en septiembre se vio volar al joven en compañía de los dos adultos.

Estimada fecha de puesta: no es posible precisar, pues depende del tiempo que llevara volando el joven en septiembre, pero la fecha muy tardía de huevos en mayo, sugiere también una puesta tardía, no anterior al 1 de abril y posiblemente muy de lleno en este mes.

SUMMARY

— This is a short note on the breeding chronology and food of the Golden Eagle, based on two nests visited in Central Spain.