

SOBRE PRESENCIA Y CONDUCTA REPRODUC- TORA DE *AQUILA CHRYSAËTOS* EN BADAJOZ

José Luis PEREZ CHISCANO
& Manuel FERNANDEZ CRUZ

La presente información se refiere a 4 pequeñas zonas del agreste país que se extiende por la parte NE de la provincia de Badajoz. La mayoría de los datos fueron recogidos por uno de los autores (J. L. P. Ch.) y unos pocos conjuntamente.

1. *Portillo de E.*

Nido en risco, donde alternativamente, según años, el ave usa dos sitios, que distan entre sí sólo 70-100 metros.

Año 1969.—El 3.4, un adulto incubaba. Llegó el otro y se posó en el nido, donde cede, al parecer, una presa, marchando luego a posarse en la cumbre de la sierra y más tarde se aleja en vuelo rasante.—El 19.4 incubaba un adulto, que sale volando cuando estamos muy cerca de él al escalar el nido. Contiene 2 huevos. Mientras permanecemos cerca del nido intenta entrar, grita y demuestra mucha querencia; son las primeras horas de la tarde.—El 13.7, por la mañana, el nido está vacío y no se ven las águilas. Han tenido tiempo de volar los aguiluchos.

Posible fecha de puesta: 1-15 de marzo.

Año 1970.—El 22.3, a primera hora de la tarde, un adulto incubaba en el otro nido alternativo y no se mueve durante la hora y media de nuestras observaciones en el lugar. El 28.5, se ven 2 adultos y comprobamos que el nido contiene 2 huevos abandonados. Medidas de huevos: 75,95 × 57,50 y 72,75 × 58,25 mm.

Posible fecha de puesta: en marzo o en febrero.

2. *Sierra de A-C.*

Observados muchas veces los adultos aquerenciados en esta zona, según se desprende de la serie de fechas a continuación ci-

tadas, varias veces (véase a continuación) con evidentes muestras de celo. Seguramente tienen nido por aquí, y así lo cree un pastor con quien se habla.

Año 1969.—El 1.1, la pareja, y una de las aves realiza vuelos acrobáticos de hasta tres picadas sucesivas.—El 4.2, se ve una que se posa en peñón.—El 9.2, una sobrevuela las cumbres.—El 16.2, vuela el macho en círculos sobre las cumbres y va a posarse en una cornisa rocosa de la alta ladera, donde se halla la hembra, produciéndose una *cópula* durante la cual se oyen algunos gritos. El macho se va después volando hasta perderse de vista.—El 25.2, ambos adultos volando sobre la cumbre a las 17,20 horas; la hembra va a posarse primero en risco de la cima a unos 300 metros de donde la *cópula* anterior y momentos después se posa el macho, teniendo lugar otra *cópula* cuyos detalles se describen a continuación:

1. El ♂ se posa frente a la ♀ con el cuerpo (aquél) muy erguido.
2. Salta junto a la ♀ quedando los cuerpos de ambos paralelos.
3. Salta sobre la espalda de la ♀.
4. Se produce la *cópula*; ahora la ♀ levanta la parte posterior del cuerpo y la unión dura unos 5 segundos, acompañada de gritos cortos y repetidos.
5. Las aves se separan y reposan paralelas, vigilantes o atusándose el plumaje.
6. A las 17,50 horas el ♂ se marcha volando por encima de la sierra, pero la ♀ continúa posada en su sitio hasta las 18,45, hora en que finalizan nuestras observaciones.

El mismo año, el día 2.3, a las 15,45 horas, una viene volando rasa sobre la cumbre y va a posarse en un tronco de alcornoque seco de lo alto de la sierra, que después comprobamos es posadero habitual. Este árbol queda entre los dos sitios donde ocurrieron las *cópulas* ya citadas. El ave se va y a las 18,00 horas (una hora después) vuelve otra (?) hostigada por un pequeño bando de *P. pyrrhocorax* y por unos segundos se posa en el alcornoque seco. Más tarde vuela para posarse en una roca cercana, y

es la ♀. A las 18,50 aparece el ♂, que se posa junto a su cónyuge. Inmediatamente ocurre una *cópula*, con posturas parecidas a las ya descritas. Lluve desde hace rato copiosamente. El ♂ se marcha en seguida, desapareciendo. La ♀ continúa posada hasta las 19,10 en que finalizan las observaciones.—El 8.3, se observan las dos aves y realizan vuelos acrobáticos, y más tarde se posan en el alcornoque seco.—El 5.4, una de las aves posada en el alcornoque, importunada por un bando de *Corvus monedula*.—El 16.4, nuevamente posadas en el alcornoque ambas aves; se sube y se busca el nido, que no es localizado.—El 7.10 se vuelve a ver una volando sobre las cumbres.—El 17.12, nuevamente una (con blanco en la cola) que va a posarse en el alcornoque, y más tarde se sostiene volando inmovilizada contra viento.

Año 1970.—Se observan dos aves que ejecutan picados sobre dos lugares diferentes el 21 de febrero.

Año 1971.—El 28.1, dos posadas en el alcornoque y más tarde posadas en rocas de la cumbre.

Año 1972.—El 7.1, una vuela en círculos y se posa en roca de la cumbre.—El 29.2, en otro lugar no lejano de estas sierras posada en peñón de las cimas y más tarde dos volando en círculos.

Año 1974.—El 12.1, dos vuelan en círculos gritando, observación repetida tres veces durante la tarde.—El 16.1, una primero posada y luego volando en círculos.—El 19.1, una volando sobre cima y poco después (por la tarde) una posada en una cumbre

3. Sierra de P.

Año 1972.—El 25.3, se ven por primera vez en esta zona, que parece acaban de colonizar, pues nunca se vieron Águilas Reales aquí en años anteriores. La ♀ está posada a las 12,20 horas en un peñón y el ♂ vuela ante ella ejecutando picadas sucesivas, mientras grita, yendo a posarse en una cornisa cercana y luego vuela en seguida hacia la ♀, produciéndose sin demora una *cópula*, que dura 8 segundos, y se oyen siete gritos cortos muy seguidos. Después ambas aves quedan quietas unos segundos y por fin vuelan, primero en círculos, alejándose hacia el Sur.—El 15.4, una volando.—El 17.5, otra volando con rumbo a la misma sierra.

4. *Sierra de H-A.*

Año 1973.—El 1.1, pareja volando en círculos.—El 2.1, dos aves volando en círculos que luego se posan en una cima.

En la localidad núm. 2, como se dijo, hubo cópulas los días 16.2, 25.2 y 2.3, que sugieren posible puesta a fin de febrero. En la localidad núm. 3 hubo cópula el 25.3, que podría corresponder a época de puesta en pleno mes de marzo, pero las fechas de cópula son un dato muy inseguro para datar puestas, pues, como es sabido, muchas aves copulan antes, durante y después de la incubación.

S U M M A R Y

The status and breeding chronology of the Golden Eagle in the NE. part of the province of Badajoz, Central SW. Spain.—In one of the breeding sites studied, egg-laying could be happened between 1-15 March. In another breeding site repeated copulations were observed between 16.II and 2.III. Copulation and other behavioural responses are described in detail.