

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO

Recopilado por Blas MOLINA, Rubén MORENO-OPO, Juan Antonio LORENZO (Canarias)
y Carlos LÓPEZ-JURADO (Baleares)

En este número se han incluido las citas más interesantes para las islas Baleares incluidas en los Anuarios de 2002 y 2003 cuya información se cita como AOB y que se incorporó como novedad en el *Noticiario Ornitológico* de *Ardeola*, 49: 173-194. Por otro lado, se pretende que esta sección de *Ardeola* sea una fuente de transmisión de información rápida de la avifauna española gracias a la periodicidad de su publicación. Por ello, una vez más, se solicita a todos los ornitólogos que continúen enviando sus observaciones de interés, que serán revisadas con la mayor brevedad posible (noticiario@seo.org).

Colimbo Grande

Gavia immer

Un adulto en plumaje nupcial frente a la playa de la Concha de Artedo, Lamuño, Asturias, el 19 de agosto de 2003 (M. Juan).

Somormujo Lavanco

Podiceps cristatus

Baleares. Reproducción en la Albufera de Mallorca: en 2002 se comprueba la cría de dos parejas, se encuentra un nido el 29 de mayo y se ven tres pollos a partir del 19 de junio; en 2003 se vuelve a comprobar la cría con un mínimo de 4 parejas (AOB).

Zampullín Cuellinegro

Podiceps nigricollis

Concentración importante en migración postnupcial: entre 1.300 y 1.500 ejemplares en la laguna de las Marinas, en Roquetas de Mar, Almería, el 13 de octubre de 2004 (R. Martín Rodríguez).

Baleares. Se registra una concentración máxima de 1.619 individuos en la laguna Pudent, Formentera, el 13 de septiembre de 2002 (AOB).

Pardela Cenicienta

Calonectris diomedea

Baleares. Observación de 40 ejemplares alimentándose de *Verella velella* (pequeña medusa con un flotador y una vela) entre cala Rajada y el cabo de Freu, Capdepera, Mallorca, el 29 de abril de 2003. En Formentera, 180 aves el 18 de marzo de 2003 siguiendo un barco arrastrero que realizaba descartes (AOB).

Pardela Mediterránea

Puffinus yelkouan

Baleares. Datos referentes a 2002: en Mallorca, un ave en el cabo de Formentor, Pollença, el 3 de marzo; otro ejemplar el 5 de mayo con una bandada de Pardela Balear en Ses Salines, y otro a 12 millas de cala Rajada, Capdepera, el 31 de mayo; en Menorca, vistos unos pocos ejemplares en el Arenal del Castell, Mercadal, del 6 al 8 de mayo y no más de dos el 11 de mayo. En 2003 en Mallorca: un ejemplar el 25

de enero en el cabo de Formentor, Pollença, y otro al suroeste de la isla, el 28 de mayo, tras un barco arrastrero que realizaba descartes (AOB).

Pardela Balear

Puffinus mauretanicus

Avistamiento de unos 700 ejemplares en el Puerto de Cartagena, Murcia, el 7 de diciembre de 2004 (F. Chiclana).

Baleares. En el censo de cría realizado durante 2001 se estimaron no más de 1.200-1.800 parejas. Hasta ahora la cifra que se manejaba se acercaba a las 4.000 parejas (AOB).

Paño Europeo

Hydrobates pelagicus

Baleares. Un máximo de 10 ejemplares al sur de la isla de Mallorca, tras un barco arrastrero que realizaba el descarte, el 23 de mayo de 2003 (AOB).

Cormorán Grande

Phalacrocorax carbo

Canarias. En Gran Canaria: juvenil en un estanque en Aldea Blanca, San Bartolomé de Tirajana, entre el 28 de octubre de 2004 y el 8 de abril de 2005, al que le acompaña otro entre el 19 de diciembre y el 3 de abril (M. A. Suárez, J. García, E. Santana, D. Valentinova y S. Sánchez). Este último podría ser el mismo visto en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, entre el 13 de noviembre y el 18 de diciembre de 2004 (M. A. Suárez).

Avetoro Común

Botaurus stellaris

Dos aves en el Corredor Verde del Guadamar, Sevilla, el 12 de noviembre de 2004 y otras dos en el Brazo del Este, Sevilla, el 13 de enero de 2005 (F. Chiclana).

Avetorillo Común

Ixobrychus minutus

Un ejemplar en los Sotos de la Albolafia, río Guadalquivir, a su paso por la ciudad de Córdoba, el 20

de diciembre de 2003 y el 10 de enero de 2004 (F. Cabello de Alba).

Baleares. Presente todo el año en la Albufera de Mallorca con un máximo invernal de 16 ejemplares durante el mes de noviembre de 2002. Uno en Son Bou, Alaior, en Menorca, el 10 de mayo de 2002 (AOB).

Martinete Común

Nycticorax nycticorax

Una pareja saca adelante dos pollos en los humedales de Salburúa, Vitoria, Álava, en la temporada de 2004 (L. Lobo, E. Eraso y A. Lili). Primera cita de cría en la provincia de Almería: en la colonia reproductora de garzas de la Cañada de las Norias, El Ejido, Almería, se comprueba la reproducción de la especie con cinco parejas en 2001; posteriormente se registra una pareja en 2002, tres en 2003 y dos en 2004 junto con Garcilla Cangrejera. Garcilla Bueyera y Garceta Común (M. Paracuellos, E. González Miras, J. L. Arroyo, M. Martín-Vivaldi y J. C. Nevado).

Baleares. En la Albufera de Mallorca se calcula que criaron un mínimo de 90 parejas en la temporada 2002 y de 80 a 90 en 2003. Se registró un máximo de 215 ejemplares durante el mes de agosto de 2002 (AOB).

Garcilla Cangrejera

Ardeola ralloides

Un ejemplar en la laguna de Chozas de Arriba, León, el 23 de mayo de 2004 (C. Zumalacárregui y D. Miguélez). Un individuo en el embalse del Vicario, Ciudad Real, el 4 de junio de 2004 (A. López). Un ave en Casas de Hito, Madrigalejo, Cáceres, el 19 de agosto de 2004 (D. Jiménez).

Baleares. En 2003 criaron nueve parejas en la Albufera de Mallorca (AOB).

Garcilla Bueyera

Bubulcus ibis

Más de 1.300 ejemplares en tres charcas del Valle del Alagón, localidades de Galisteo y Valdeobispo, Cáceres, el 5 de agosto de 2004 (J. Prieta). Dormidero de 8.200 ejemplares en la laguna La Mejorada, Sevilla, el 23 de diciembre de 2004 (F. Chiclana y SEO-Sevilla).

Baleares. En la temporada 2003 criaron 55 parejas en la Albufera de Mallorca (AOB).

Garceta Común

Egretta garzetta

Baleares. Se estima que criaron unas 60 parejas en Albufera de Mallorca en 2003 (AOB).

Canarias. En La Palma, importante concentración: hasta 73 aves en una charca de riego en La Laguna, Los Llanos de Aridane, el 5 de septiembre de 2004 (J. J. Ramos y P. Expósito).

Garceta Grande

Egretta alba

Seis y siete individuos en las Marismas del Rocío, Parque Natural de Doñana, Cádiz, los días 19 y 20 de diciembre de 1999 respectivamente (M. Lobón y J. J. Ramos). Observaciones en León de una y dos aves en el embalse La Tabla, en Jiménez de Jamuz y un individuo en la laguna de Chozas de Arriba, el 31 de diciembre de 2002, el 17 de enero de 2004 y el 23 de mayo de 2004 (C. Zumalacárregui y D. Miguélez). Varias observaciones de un ejemplar en Revellinos, Zamora, los días 5 de enero, 29 de febrero, 3 y 24 de abril, 23 de octubre y 28 de noviembre de 2004 (J. A. Hernández, M. I. Martín y V. Salvador). Presencia prenupcial en el Parque Natural de la Albufera de Valencia durante 2004 hasta principios de abril, con última cita de siete aves el 3 de abril de 2004 (B. Dies y J. I. Dies). Un individuo en Salburúa, Vitoria, Álava, el 17 de septiembre de 2004 (L. Lobo, E. Eraso y A. Lili). Dos aves en la laguna Grande de Puebla de Beleña, Guadalajara, el 24 de octubre de 2004 (A. López). Un ejemplar en la Salina de Barrillos, Villafáfila, Zamora, el 21 de enero de 2005 (T. Sanz).

Garza Real

Ardea cinerea

Se conocen 10 colonias con alrededor de 220 nidos en la cuenca del río Tiétar, Cáceres, en la temporada 2004 (J. Prieta).

Garza Imperial

Ardea purpurea

Baleares. En la Albufera de Mallorca se estima que criaron de 100 a 120 parejas en 2003 (AOB).

Cigüena Negra

Ciconia nigra

Un ejemplar inmaduro en un prado del río Nalón, aguas arribas de Trubia, Oviedo, Asturias, el 6 de enero de 2003 (A. Barrada). Se registran cinco nidos en el paraje del Salto del Gitano, Parque Natural de Monfragüe, Cáceres, durante la temporada 2004 (L. S. Cano y J. Garzón).

Baleares. En Mallorca, un ejemplar en el monte Albercutx, Pollença, el 12 de mayo de 2002. Dos aves el 27 de septiembre de 2002 en Cabrera (AOB).

Cigüena Blanca

Ciconia ciconia

Concentración de 7.000 aves en arrozales de Isla Menor, Sevilla, el 16 de octubre de 2004 (F. Chiclana y J. Martín).

Morito Común

Plegadis falcinellus

Un individuo en las Salinas de Cerrillos, Roquetas de Mar, El Ejido, Almería, el 21 de enero y 12 de fe-

brero de 1998 (M. Paracuellos). Un ave en el Parque Natural de la Albufera de Valencia el 7 de mayo de 2004 y tres del 16 al 18 de mayo (J. I. Dies y B. Dies). Un ave solitaria en la laguna de Muro, Porto do Son, A Coruña, el 4 de octubre de 2004 (J. J. Ramos y D. Martínez). Grupo de 10 individuos en un arrozal fangueado en Torviscal, Vegas Altas, Badajoz, el 13 de enero de 2005 (M. Gómez Calzado). Un ejemplar en el río Gállego, Biescas, Huesca, el 23 de enero de 2005 (P. C. Escartín y J. Ibáñez). Hasta 12 ejemplares en un canal del embalse de El Hondo, Alicante, el 6 de marzo de 2005 (F. Antón). Uno en un arroyo de una zona de parcelas y huertas muy próximas a la ciudad de Talavera de la Reina, Toledo, el 6 de marzo de 2005 (S. Resinos, L. Otero, J. Sánchez y M. A. Cedenilla). En Asturias: 13 aves en la Playa de Misiego, en la Ría de Villaviciosa, el 29 de enero y 1 de febrero de 2005 (A. Barrada) y un ejemplar en una laguna temporal en Ribadesella, el 20 de marzo de 2005 (J. E. Granda).

Espátula Común

Platalea leucorodia

Un ejemplar juvenil en el Marjal del Moro, Sagunto, Valencia, el 23 y 24 de junio de 2003 (M. Juan). Presencia prenupcial en el Parque Natural de la Albufera de Valencia con un máximo de cuatro aves hasta el 30 de marzo de 2004 (J. I. Dies y B. Dies). Nueve aves, al menos ocho de ellas adultas, en la laguna de Palancoso, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, el 15 de mayo de 2004 (J. Briz y L. S. Cano). Durante el paso postnupcial se observan 34 ejemplares en el embalse de Navalcán, Toledo, el 24 de agosto de 2004 (L. S. Cano). Alrededor de 420 ejemplares alimentándose en Cicero, Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Cantabria, el 25 de septiembre de 2004 (J. Gómez).

Cisne Vulgar

Cygnus olor

Un ejemplar en la laguna de la Veguilla, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 3 de febrero de 2004 (S. O. Pinedo). Otro en el Lucio de la Dehesa de Abajo, Sevilla, el 1 de junio de 2005 (F. Chiclana).

Baleares. Temporada 2003: una hembra adulta los días 17 y 18 de octubre en la Albufera de Mallorca y un adulto y tres inmaduros vistos en la playa de Talamanca, en la playa de Figueretes y en el puerto de la Vila, Ibiza, el 16 y 17 de diciembre (AOB).

Ánsar Careto

Anser albifrons

Un individuo en arrozales de Isla Mayor, Sevilla, el 6 de noviembre de 2004 (F. Chiclana). Ocho ejemplares en la Laguna de la Zaida, Gallocanta, Zaragoza, el 11 de noviembre de 2004 (F. Chiclana, M. Villaécija y M. Romero). Cuatro aves en Villafáfila, Zamora, el 6 de febrero de 2005 (J. A. Casado).

Ánsar Nival

Anser caerulescens

Dos ejemplares en Fuentes de Nava, Palencia, el 14 de febrero de 2004 (J. A. Casado).

Barnacla Cariblanca

Branta leucopsis

Dos individuos en la laguna de El Oso, Ávila, el 27 de enero de 2004 (D. González). Tres ejemplares en Villafáfila, Zamora, el 1 de febrero de 2004 y uno el 29 de enero de 2005 (J. A. Casado). Siete ejemplares en arrozales de Isla Mayor, Sevilla, el 9 de noviembre de 2004 (F. Chiclana y R. Martín-Baylo). Un ejemplar en el río Manzanares próximo al nudo sur de la M-30, Madrid, el 11 de enero de 2005 (J. Cano).

Barnacla Carinegra

Branta bernicla

Una en Revellinos, Zamora, el 25 de enero de 2004 (J. A. Casado).

Tarro Canelo

Tadorna ferruginea

Ocho ejemplares en arrozales de Logrosán, Cáceres, el 28 de diciembre de 2004 (M. Gómez Calzado, A. Hernández Jacinto y J. Vizcaíno).

Canarias. Datos de la población nidificante en Fuerteventura. En la temporada de 2004, distintas prospecciones de los lugares clásicos de cría permiten constatar la reproducción de al menos tres parejas: en Catalina García, Tuineje, el 1 de abril de 2004 hay una pareja con 10 pollos de pocos días y en el embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario, dos parejas, una con comportamiento esquivo y territorial, y otra acompañada de 10 juveniles que apenas vuelan. Por el contrario, en esas fechas no hay aves ni en la Rosa de Taro, Puerto del Rosario, ni en el Barranco de la Torre, Antigua (J. A. Lorenzo y M. Á. Hernández). En el embalse de Los Molinos, entre el 13 y el 20 de junio de 2004 hay 21 aves, mientras que esos días en Catalina García hay una pareja con sólo dos juveniles (P. Beraudo), y con posterioridad, el 25 de agosto de 2004, en Los Molinos se cuentan hasta 19 ejemplares (V. Pedrocchi). Por último, el 28 de noviembre de 2004 se constata la mayor agrupación hasta el momento: nada menos que 55 ejemplares presentes en el embalse de Los Molinos (C.-J. Palacios).

Tarro Blanco

Tadorna tadorna

Primer caso de reproducción con éxito en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, temporada 2004: hay presencia prenupcial con un máximo de 10 aves, cortejos desde marzo y cópulas hasta el 31 de mayo. Se observa una pareja con nueve pollos recién nacidos el 19 de junio en el Racó de l'Olla, de los que llegaron a volar seis el 13 de agosto (J. I. Dies y B. Dies).

Baleares. Mallorca, datos referentes a 2003. Al menos criaron dos parejas en el Salobrar de Campos y una en la Albufera (AOB).

Silbón Europeo

Anas penelope

Cuatro machos en el Marjal del Moro, Sagunto, Valencia, el 17 de septiembre de 2002 (M. Juan). Un ejemplar macho adulto en eclipse en el río Cavirtas, Lalín, Pontevedra, el 25 de septiembre de 2003 (J. Taboada). Un macho joven en la laguna de Soto Mozanaque, Algete, Madrid, el 30 de agosto de 2004 (M. Juan). Concentración de 7.600 aves en Bahía Sur, San Fernando, Cádiz, el 5 de febrero de 2005 (F. Chiclana y M. Villaécija).

Ánade Friso

Anas strepera

Baleares. En la Albufera de Mallorca se estima que criaron entre 50 y 60 parejas en 2003 (AOB).

Ánade Azulón

Anas platyrhynchos

Baleares. En Menorca, durante 2003 el número de parejas nidificantes fue de dos en Morella y unas 100 a la Albufera des Grau, Maó (AOB).

Canarias. En Fuerteventura, donde hay pocos datos: macho en charca temporal por lluvias en Las Cañadas, Triquivijate, Antigua, el 14 de marzo de 2005 (G. Peña Tejera).

Ánade Rabudo

Anas acuta

Baleares. Aumento de la invernada respecto a los años anteriores en la Albufera de Mallorca con un máximo de 122 ejemplares en enero de 2002 (AOB).

Cerceta Carretona

Anas querquedula

Se observan dos polladas en el humedal de Salburúa, Vitoria, Álava, en 2004 (L. Lobo, E. Eraso y A. Lili).

Cuchara Común

Anas clypeata

Concentración de las mayores que se han producido en Asturias: 71 aves en el humedal de la Furta en Tamón, Corvera, el 21 de octubre de 2004 (C. Álvarez Usategui).

Baleares. En la Albufera de Mallorca, vuelve a criar en 2002 por segundo año consecutivo con cuatro parejas y en 2003 se registra sólo una (AOB).

Cerceta Pardilla

Marmaronetta angustirostris

Se observa una hembra en la desembocadura del río Segura, Guardamar del Segura, Alicante, el 23 de julio de 2002 (M. Juan). En la Reserva de Racó de

l'Olla, en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, durante 2004: presencia prenupcial regular desde el 4 de mayo, con máxima concentración de siete aves el 21 de mayo; cuatro hembras con pollos entre el 1 y el 8 de julio y máxima concentración postnupcial de 17 aves, probablemente todos juveniles, el 9 de agosto (J. I. Dies).

Baleares. En la Albufera de Mallorca, se registró un máximo de 11 ejemplares en el mes de agosto de 2002 y criaron dos parejas en 2002 y una en 2003 (AOB).

Pato Colorado

Netta rufina

Baleares. Albufera de Mallorca, se estima que criaron entre 80 y 90 parejas en 2003 (AOB).

Porrón Europeo

Aythya ferina

Baleares. Cifras importantes en invernada en enero de 2003: máximo de 402 ejemplares en la Albufera de Mallorca y 352 aves en la Albufera des Grau, Maó, Menorca. En la Albufera de Mallorca criaron de dos a tres parejas en 2003 (AOB).

Porrón Pardo

Aythya nyroca

Un ejemplar en la Albufera de Adra, Almería, el 25 de enero de 2001 (M. Paracuello y E. González). Una hembra en la desembocadura del río Segura, Guardamar del Segura, Alicante, el 23 de julio de 2002 (M. Juan). Un macho en la gravera de El Porcal, Rivas-Vaciamadrid, Madrid, el 29 de agosto y el 14 de septiembre de 2002 (M. Juan). Un macho en la Reserva de Racó de l'Olla, en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, desde el 8 de marzo al 22 de junio de 2004. Participa de cortejos de Porrón Europeo (J. I. Dies y B. Dies). Un macho adulto en el humedal de la Furta en Tamón, Corvera, en Asturias, el 13 de octubre de 2004 (C. Álvarez Usategui). Una pareja en una balsa de riego de Urturi, Álava, el 8 de diciembre de 2004 (F. Ruiz de Temiño). Dos aves en el Parque Natural de Cornalbo, Cáceres, el 12 de diciembre de 2004 (J. M. Benítez y F. A. Prieto).

Baleares. Citas en la Albufera de Mallorca: uno el 30 de abril de 2002 y cuatro ejemplares el 29 de marzo de 2003 (AOB).

Porrón Moñudo

Aythya fuligula

Canarias. En El Hierro, donde se conocen muy pocos datos: ejemplar en el embalse de Frontera el 15 de marzo de 2002 (J. J. Ramos).

Porrón Bastardo

Aythya marila

Baleares. Una hembra en la Albufera des Grau, Maó, Menorca, el 10 de diciembre de 2002 (AOB).

Eider Común*Somateria mollissima*

Un ejemplar a unos 40 m de la costa frente al enclave litoral del Lance de la Virgen, Adra, Almería, el 25 de noviembre de 1998 (M. Paracuellos).

Pato Havelda*Clangula hyemalis*

Una hembra en la laguna de Vixán, Corrubedo, Ribeira, A Coruña, el 7 de noviembre de 2004 (M. Conde).

Negrón Común*Melanitta nigra*

Baleares. Una hembra encontrada en el mar con síntomas de inanición en el puerto des Torrent, Sant Josep, Ibiza, el 24 de mayo de 2003, al día siguiente falleció (AOB).

Malvasía Cabeciblanca*Oxyura leucocephala*

Se observa un individuo en el Marjal del Moro, Sagunto, Valencia, el 22 de julio de 2003 (M. Juan). Una hembra en Racó de l'Olla, en la Albufera de Valencia, el 1 de septiembre de 2003 (J. I. Dies y B. Dies). Varias observaciones en Rivas-Vaciamadrid, Madrid, en 2004: un ejemplar en la gravera de El Porcal, el 30 de agosto, y en el Soto de las Juntas, dos el 31 de octubre y uno el 28 de noviembre (M. Juan).

Elanio Común*Elanus caeruleus*

En Zamora, dos individuos en Puente Quintos, el 31 de enero de 2004 y uno en Milles de la Polvorosa, el 11 de abril de 2004 (J. A. Casado). Un ejemplar a unos 3 km al norte de Barracas, Valencia, el 7 de agosto de 2004 (J. Caletro).

Milano Negro*Milvus migrans*

Fecha temprana: un individuo en Castrillo de los Polvazares, León, el 7 de marzo de 2004 (J. A. Casado).

Milano Real*Milvus milvus*

En el norte de Huelva donde es extremadamente escaso como reproductor, se observa un joven cerca de la localidad de Cumbres Mayores, el 2 de julio de 2004 (R. Romero).

Baleares. Datos referentes a 2002. En Mallorca, el censo de parejas nidificantes fue de seis parejas seguras y una probable, de éstas, cinco sacaron adelante un total de 12 pollos. A lo largo de ese año se localizaron los cadáveres de tres aves muertas por consumo de veneno. En la temporada 2003: en Mallorca, el número de parejas nidificantes fue de nueve parejas seguras que sacaron 14 pollos. Se estima una

población sedentaria de sólo 36 aves (18 adultos y 18 inmaduros) que además sufre una alta mortalidad. Durante el invierno 2002-03 llegó hasta los 70-72 ejemplares. Por otro lado, en Menorca, criaron 10 parejas, de las cuales ocho parejas sacaron adelante 16 pollos. Se estimó una población de 45 ejemplares, mientras que en el censo invernal el resultado fue de 43 ejemplares, por lo que se descarta la llegada de aves invernantes a la isla (AOB).

Quebrantahuesos*Gypaetus barbatus*

Un ejemplar subadulto de cuatro años se observa en el desfiladero de Sobrón, Burgos, el 13 de marzo de 2005 (J. M. Fernández).

Aura Gallipavo*Cathartes aura*

Baleares. En Mallorca, por tercer año consecutivo se observó esta rapaz. El 5 de diciembre de 2003 el personal del Servei de Protecció d'Espècies abatíó este buitre americano en Bunyola. Se tomó esta decisión cuando se pudo comprobar que interfería en las parejas reproductoras de Milano Real (AOB).

Alimoche Común*Neophron percnopterus*

Observación en invierno: un ejemplar juvenil vuela sobre la plaza de toros de Algeciras, Cádiz, el 30 de diciembre de 2003 (D. Berral). En Sevilla donde es extremadamente escaso como reproductor, se observan un adulto y un juvenil solitario en Guadalcanal, Sierra Norte, el 15 de mayo de 2004 (R. Romero). Observación fuera del área de distribución: un inmaduro sobrevuela el monte Monseivane, Villalba, Lugo, el 3 de julio de 2004 (M. Conde).

Buitre Negro*Aegypius monachus*

Observaciones fuera del área de distribución: un ejemplar en el río Rudrón en Hoyos de Tozo, Burgos, el 6 de junio de 2004 (J. Fernández García y B. Molina); un juvenil en Muelas del Pan, Zamora, el 13 de agosto de 2004 (J. A. Hernández y M. I. Martín), y un ave en la Sierra de Orpiñas, Llanaves de la Reina, León, el 18 de marzo de 2005 (L. Andrés).

Baleares. En la sierra de Tramuntana, en Mallorca: en 2002 se ocuparon siete nidos, todos con puesta, de los cuales volaron cuatro pollos. El censo realizado en el mes de octubre dió una población de 106 ejemplares; en 2003 se ocuparon 10 nidos, se registraron de ocho a nueve puestas y tan sólo cinco huevos eclosionaron, finalmente cuatro pollos llegaron a volar (AOB).

Culebrera Europea*Circaetus gallicus*

Un ave en la campaña de Carmona, Sevilla, el 28 de noviembre de 2004 (R. Romero y J. M. Reyes).

Baleares. En 2002: un ejemplar en la Vall, Ciutadella, Menorca, el 15 de julio y tres aves en la cala d'Hort Sant Josep, Ibiza, el 7 de octubre. Observaciones en Menorca en 2003: uno el 13 de diciembre en la Vall, Ciutadella (AOB).

Aguilucho Lagunero Occidental

Circus aeruginosus

Baleares. Albufera de Mallorca, durante 2003, se han detectado 13 territorios de cría, con 11 nidos, y 10 parejas han tenido éxito reproductor. El máximo del año es de 41 aves el 9 de enero (AOB).

Aguilucho Cenizo

Circus pygargus

Baleares. Mallorca. Durante 2003 se pudo comprobar la cría con éxito en un campo de trigo de Vilagranca. Se encontró un nido con cuatro huevos el 7 de junio, del cual volaron sólo dos pollos (AOB).

Aguililla Calzada

Hieraetus pennatus

Avistamiento durante el invierno: un ejemplar localizado en distintas zonas de la ciudad de Córdoba, desde el 20 de diciembre de 2003 hasta el 1 de marzo de 2004 (F. Cabello de Alba); uno en Beluntza, Álava, el 15 de diciembre de 2004 (M. Reyes y N. Martín); un ejemplar avistado en las afueras de la ciudad de Segovia a partir del 21 de diciembre de 2004 durante varios días (P. Robledo); y un ave cazando en cultivos de regadío de Valdehornillos, Badajoz, el 23 de diciembre de 2004 (M. Gómez Calzado y A. Hernández Jacinto).

Águila-Azor Perdicera

Hieraetus fasciatus

Un ejemplar de segundo año en la Serra do Candán, Lalín, Pontevedra, el 25 de septiembre de 1995 (J. Taboada y M. Nercellas).

Águila Pescadora

Pandion haliaetus

Observados dos adultos en Carmoega, A Golada, Pontevedra, el 6 de julio de 1995 (J. Taboada y M. Nercellas). Avistamiento de ejemplares invernantes en el embalse de Portodemouros, A Golada, Pontevedra: un adulto el 21 de enero de 1996, dos ejemplares el 27 de enero de 1996 y uno el 11 de diciembre de 1998 (J. Taboada y M. Nercellas). Un individuo en la laguna de Chozas de Arriba, León, el 4 de abril de 2003 (C. Zumalacárregui). Intento de reproducción: una pareja se establece y construye nido en el término municipal de Los Barrios, Cádiz, desde principios de diciembre y a lo largo de la primavera de 2005; se observan cortejos, aporte de material al nido y arreglo de éste, pero no llegan a incubar (J. M. González).

Baleares. Menorca, durante 2003 se han formado cinco parejas, de las cuales han realizado la puesta tres parejas y han acabado con éxito dos, volando dos pollos. La productividad fue una de las peores y con una mortalidad adulta muy importante (AOB).

Cernícalo Primilla

Falco naumanni

Un macho adulto en Villafáfila, Zamora, el 21 de enero de 2005 (T. Sanz).

Esmerejón

Falco columbarius

Baleares Mallorca, un individuo el 30 de septiembre y el 12 de octubre de 2002, en Sant Jordi, Palma. Formentera, dos aves en la Mola, el 28 de septiembre de 2003. Un ejemplar en ses Salines, Sant Josep, en Ibiza, el 3 de octubre de 2003. Uno en la Albufera de Mallorca, el 28 y 30 de octubre de 2003 (AOB).

Halcón de Eleonora

Falco eleonora

Un ejemplar de fase oscura en la Sierra de Gredos, Hoyos del Espino, Ávila, el 28 de abril de 2004 (F. Aarts y otros/Dutch Birding Asociacion).

Baleares. Primera cita prenupcial el 14 de abril en Cabrera y última observación postnupcial el 9 de noviembre de 2003 en la sierra de la Mala Costa, Sant Joan, Ibiza. En la isla Dragonera se censaron 188 ejemplares el 19 de septiembre de 2003 (AOB).

Polluela Pintoja

Porzana porzana

Un ave en Plaiaundi en la Bahía de Txingudi, Irún, Guipúzcoa, el 16 de septiembre de 2003 (J. Echegaray). Un ave en el Racó de l'Olla, Parque Natural de la Albufera de Valencia, el 10 de marzo de 2004 (J. I. Dies). Ejemplar en el Brazo del Este, Sevilla, el 26 de marzo de 2004 (F. Chiclana). Un adulto junto a un juvenil de Rascón Europeo en el Brazo de la Torre, Marismas del Guadalquivir, Sevilla, el 17 de octubre de 2004 (R. Romero y J. Salcedo).

Polluela Bastarda

Porzana parva

Un macho en el Lucio de Cerrado Garrido, Parque Nacional de Doñana, Sevilla, el 29 de marzo de 2005 (J. Salcedo y R. Romero). En el Lucio de las Gangas, Parque Nacional de Doñana, Huelva, un macho el 30 de marzo de 2005 y un macho y una hembra el 2 de abril de 2005 (F. Chiclana).

Polluela Chica

Porzana pusilla

Un ejemplar en el Lucio de las Gangas, Parque Nacional de Doñana, Huelva, el 30 de marzo de 2005 (F. Chiclana).

Guión de Codornices*Crex crex*

Baleares. Mallorca: un ejemplar es capturado vivo por un cazador el 13 de octubre en Son Mora (Porres), previa recuperación se suelta en la Albufera de Mallorca el 22 de octubre de 2002 (AOB).

Canarias. La Palma. Primeras citas. Ejemplar capturado en Santa Cruz de La Palma el 1 de octubre de 2004 y liberado ese mismo día en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane (F.

M. Medina). Con posterioridad, el 19 de noviembre de 2004, en el Valle de las Cruces, cerca de Carmona, Garafía, se levanta un individuo en un herbazal junto al borde del monte (J. A. Lorenzo).

Calamón Común*Porphyrio porphyrio*

Baleares. Menorca: primeras citas dentro del Parque Natural de la Albufera des Grau, Maó, un ejemplar el 30 de diciembre de 2002 y dos ejemplares el



Guión de Codornices *Crex crex*. Santa Cruz de La Palma, La Palma. Foto: Félix M. Medina/Cabildo de La Palma.

31 de diciembre de 2002. Ibiza: visto un individuo en Sant Miquel, a mitad de septiembre de 2002, posteriormente fue anillado y soltado en las Feixes de Talamanca. Corresponde al primer registro desde octubre de 1963, cuando se capturó un ejemplar en las Feixes (AOB).

Focha Común

Fulica atra

Canarias. La Palma. Cifra máxima en distintas charcas de El Paso y Los Llanos de Aridane: el 16 de diciembre de 2004 se cuentan hasta 109 aves reparadas por la Balsa de Dos Pinos (34), Las Martelas (60) y sus estanques cercanos (10), y Malpaís de Triana (5) (J. M. Castro).

Focha Moruna

Fulica cristata

Dos adultos ofreciendo alimento a un ejemplar joven en las Salinas de Cerrillos, Roquetas de Mar, Almería el 10 de octubre de 2004 (J. Pérez).

Avutarda Común

Otis tarda

Varias hembras que podrían estar criando en Ayoa, Valencia, entre el 17 de mayo y el 16 de junio de 2004. Además un agricultor de la zona asegura haber encontrado un nido con huevos. El 13 de julio se censan 16 hembras y un macho joven y a mediados de octubre un mínimo de 20 hembras y un macho de primer año (Consellería de Territorio y Vivienda de la Comunidad de Valencia).

Ostrero Euroasiático

Haematopus ostralegus

Un ejemplar en la laguna de Chozas de Arriba, León, el 20 de noviembre de 1999 (D. Miguélez).

Cigüeñuela Común

Himantopus himantopus

Baleares. Datos de población nidificante: en la Albufera de Mallorca se registraron 224 parejas en el año 2002 y 203 en 2003 y en la Albufera des Grau, Maó, Menorca, cinco parejas en el año 2002. Concentración máxima de 4.542 ejemplares en las Salines, Sant Josep, en Ibiza durante el mes de marzo de 2002 (AOB).

Avoceta Común

Recurvirostra avosetta

Concentración importante en Asturias y primera cita para la localidad: 49 aves en el humedal de la Furta en Tamón, Corvera, el 25 de marzo de 2004 (C. Álvarez Usategui).

Canastera Común

Glareola pratincola

Se registran 17 observaciones de un ejemplar en el humedal de Salburúa, Vitoria, Álava, entre el 25 de

abril y el 8 de junio de 2004 (L. Lobo, E. Eraso y A. Lili). Concentración postnupcial destacada de 245 aves en arrozales del Parque Natural de la Albufera de Valencia, el 27 de agosto de 2004 (B. Dies y J. I. Dies). Un individuo en fecha invernal en arrozales de Isla Mayor, Sevilla, el 6 de noviembre de 2004 (F. Chiclana).

Canarias. La Palma. De nuevo, un año después y exactamente en la misma charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, hay un ave entre el 18 de junio y el 19 de julio de 2004 (J.M. Castro). En Lanzarote, un ejemplar en las salinas de Los Cocoteros, Guatiza, Teguiise, el 25 de marzo de 2004 (F. J. García Vargas).

Chorlitoje Chico

Charadrius dubius

Dos individuos en Villafáfila, Zamora, el 28 de febrero de 2004 (J. A. Casado).

Baleares. Datos de reproducción en 2003: entre 30 y 35 parejas criaron en Albufera de Mallorca, de cuatro a cinco en la Albufera des Grau, Maó, Menorca, y entre una y dos parejas en Addaia, Maó, Menorca (AOB).

Chorlito Carambolo

Charadrius morinellus

Al menos 60 ejemplares, en varios grupos de alrededor de 15 aves, en unos terrenos arados en Tembleque, Toledo, el 2 de abril de 2005 (J. Corral y M. F. Genicio).

Baleares. Observaciones en 2002. En Ibiza, siete ejemplares los días 8, 9 y 12 de septiembre en el aeropuerto del Codolar, Sant Josep. En Formentera, tres ejemplares el 25 de septiembre en la Mola (AOB).

Canarias. En La Palma, primera cita: juvenil hallado muerto en un sector de monte abierto y prados en San Antonio del Monte, Garafía, el 4 de octubre de 2004 (F. M. Medina). En Gran Canaria, donde se conocen pocos datos, se detecta uno en terrenos en las afueras de Aldea Blanca, San Bartolomé de Tirajana, el 24 de septiembre de 2004 (M. A. Suárez).

Chorlito Dorado Europeo

Pluvialis apricaria

Grupo de 300 ejemplares en Villafáfila, Zamora, el 10 de enero de 2004 (J. A. Casado).

Avefría Europea

Vanellus vanellus

Concentración de 610 ejemplares en la balsa Santa Cristina, Santa Cristina del Páramo, León, el 21 de agosto de 2003 (D. Miguélez y M. Juan).

Correlimos Gordo

Calidris canutus

Baleares. En Mallorca, Salobar de Campos, un individuo el 2 de marzo y el 2 de septiembre de

2003. Un ave el 13 de abril de 2003 en la Albufera Mallorca (AOB).

Correlimos Tridáctilo

Calidris alba

Varias observaciones en interior: en León, un individuo en la laguna de Chozas de Arriba (dos observaciones) y otro en la balsa de Villamañán, Villacé, León, el 24 de abril de 2000, el 16 de mayo de 2003 y el 8 mayo de 2004 (D. Miguélez, C. Zumalacárregui y H. Astiárraga); tres ejemplares en la balsa Santa Cristina, Santa Cristina del Páramo, el 22 de mayo de 2003 (D. Miguélez) y dos en la balsa de La Mata, La Mata del Páramo, el 28 de mayo de 2004 (C. Zumalacárregui, D. Miguélez y J. García). Tres ejemplares en la Salina Grande de Villafáfila, Zamora, el 24 de abril de 2004 (J. A. Hernández, M. I. Martín y V. Salvador). Grupo de cinco individuos en el embalse de Santillana, Manzanares El Real, Madrid, el 1 de mayo de 2004 (D. González y D. Díaz).

Correlimos de Temminck

Calidris temminckii

Observaciones en el Parque Natural de la Albufera de Valencia en 2004: primera cita primaveral de dos aves el 9 de abril; grupo destacado de 13 aves en el barranco de Catarroja, el 24 de abril de 2004 y presencia postnupcial a partir del 2 de agosto de 2004 (B. Dies y J. I. Dies). Avistamiento de 11 aves en Villafáfila, Zamora, el 1 de mayo de 2004 (J. A. Casado). Un ejemplar, probablemente el mismo, en el humedal de Salburúa, Vitoria, Álava, del 2 al 6 de septiembre de 2004 (L. Lobo, E. Eraso, A. Lili y J. Gainzarain). Tres aves en época invernal en el Brazo del Este, Sevilla, el 24 de diciembre de 2004 (F. Chiclana).

Agachadiza Chica

Lymnocyptes minimus

Un ave en la Cañada de las Norias, Almería, el 29 de enero de 1999 (M. Paracuellos).

Canarias. En La Palma, un ave en una charca del Malpaís de Triana, Los Llanos de Aridane, el 17 de noviembre de 2004 (J. M. Castro).

Aguja Colinegra

Limosa limosa

Concentración de 284 ejemplares en la laguna de Barrillos, Revellinos, Zamora, el 29 de febrero de 2004 (J. A. Hernández y M. I. Martín). Avistamiento estival de 36 aves en la playa de Fuentesbravía, en El Puerto de Santa María, Cádiz, el 25 de junio de 2004 (D. Berral). Alrededor de 3.600 ejemplares en arrozales de isla Mayor, Sevilla, el 25 de octubre de 2004 (F. Chiclana).

Aguja Colipinta

Limosa lapponica

Varios registros en la laguna de Chozas de Arriba, León: tres aves el 30 de abril de 2001, dos el 6 de

mayo de 2001 y uno el 26 de abril de 2003, el 2 de mayo de 2003 y el 16 de mayo de 2004 (D. Miguélez y C. Zumalacárregui). Dos grupos de 25 y de 200 individuos, llegan al pantano de Santillana, Manzanares El Real, Madrid, el 1 de mayo de 2005 (D. González y D. Díaz).

Zarapito Trinador

Numenius phaeopus

Observación en el interior en migración prenupcial. Varias citas en la laguna de Chozas del Páramo, León: 11 individuos el 28 de abril de 2000, dos el 13 de abril de 2001, seis el 21 de abril de 2001, 21 el 26 de abril de 2001, uno el 6 de mayo de 2001 y el 2 de mayo de 2004 (D. Miguélez y C. Zumalacárregui). Varias citas de la especie en Antimio de Arriba, dos ejemplares, Sahelices del Payuelo, un ejemplar, y Fontecha del Páramo, un ejemplar, León: el 21 de abril de 2001, el 9 de abril de 2003 y el 10 de mayo de 2003, respectivamente. (C. Zumalacárregui y D. Miguélez). Cincin individuos en las charcas de Brozas, Cáceres, el 22 de abril de 2004 (J. Corral y M. F. Genicio). Un ejemplar en el embalse de Santillana, Manzanares El Real, Madrid, el 1 de mayo de 2004 (D. González y D. Díaz).

Archibebe Común

Tringa totanus

Grupo destacado de 223 aves en arrozales inundados del Parque Natural de la Albufera de Valencia, el 31 de marzo de 2004 (B. Dies).

Archibebe Fino

Tringa stagnatilis

Un individuo en el Marjal del Moro, Sagunto, Valencia, el 21 de julio de 2003 (M. Juan).

Andarrios Bastardo

Tringa glareola

Canarias El Hierro: ejemplar en el embalse de Frontera el 15 de marzo de 2002 (J. J. Ramos).

Vuelvepiedras Común

Arenaria interpres

Observaciones en el interior. Un ave en la laguna de Chozas de Arriba, León, el 23 de mayo de 2001 (D. Miguélez). Un ejemplar en la balsa Santa Cristina, Santa Cristina del Páramo, León, el 20 de septiembre de 2001 (D. Miguélez) y dos el 21 de agosto de 2003 (M. Juan y D. Miguélez). Uno en la Salina Grande de Villafáfila, Zamora, el 24 de abril de 2004 (J. A. Hernández, M. I. Martín y V. Salvador). Grupo de 15 individuos se alimenta en la orilla del embalse de Santillana, Manzanares El Real, Madrid, el 1 de mayo de 2004 (D. González y D. Díaz). Tres individuos en la balsa Villamañán de Villacé, León, el 8 de mayo de 2004 (D. Miguélez y C. Zumalacárregui).

Falaropo Picofino*Phalaropus lobatus*

Un individuo en los Charcones de Punta Entinas-Sabinar, El Ejido, Almería el 9 de junio y otro el 30 de septiembre de 1999 (M. Paracuellos y J. Fernández).

Págalo Pomarino*Stercorarius pomarinus*

Baleares. Mallorca, dos adultos en el mar a 11,84 millas náuticas de Portocolom, Felanitx, el 28 de abril de 2003, se acercaron a un pesquero en manobra de virada posándose (AOB).

Págalo Parásito*Stercorarius parasiticus*

Canarias. Dos observaciones de adultos solitarios, uno de ellos en la travesía entre La Gomera y Tenerife el 12 de diciembre de 2001, y el otro en la costa de Los Abrigos, Granadilla de Abona, el 14 de diciembre de 2001 (J. Meyer y M. Römhild).

Págalo Grande*Stercorarius skua*

Baleares. Datos referentes a 2003: Mallorca, un máximo de tres individuos siguiendo a un barco arrastrero realizando el descarte en alta mar al sur de la isla, el 14 y 15 de enero; un ejemplar en Cabrera, el 14 de marzo; uno en Formentera, en el faro de la Mola, el 16 de marzo y en Salines el 5 y 18 de diciembre; uno en Ibiza, en los islotes de las Bledes, Sant Josep, el 26 de marzo y uno en Isla Malgrat el 16 de marzo (AOB).

Gaviota Cabecinegra*Larus melanocephalus*

Nidificación de cinco parejas en el Parque Natural de la Albufera de Valencia durante la temporada 2004, de las que vuelan dos juveniles de un mismo nido. Se registran las primeras eclosiones el 14 de junio y el primer pollo volado el 20 de julio y una máxima concentración de 30 ejemplares atendiendo a la colonia de cría a mediados de junio (J. I. Dies y B. Dies). Se observan varios ejemplares en el humedal de Salburúa, Vitoria, Álava, los días 29 de junio, 5 de diciembre, 30 de diciembre en 2004 y 7 de enero y 19 de febrero en 2005 (L. Lobo, E. Eraso, A. Lili y J. I. García). Un adulto mudando a plumaje de verano en el embalse de Santillana, Manzanares El Real, Madrid, el 31 de diciembre de 2004 (D. González y M. Juan).

Gaviota Enana*Larus minutus*

Citas en el interior: un ejemplar juvenil en la gravera de El Porcal, Rivas-Vaciamadrid, Madrid, el 25 de agosto de 2002 (M. Juan); un ave adulta en el río Ebro a su paso por Logroño, La Rioja, el 14 de febrero de 2004 (P. M. López Lázaro); uno en Villafá-

fila, Zamora, el 3 de abril de 2004 (J. A. Casado); adulto en el embalse de Ullibarri, Álava, el 15 de noviembre de 2004 (J. A. Gainzarain) y un ave de primer invierno en los Charcones de Miguel Esteban, Toledo, el 25 de marzo de 2005 (M. Juan).

Gaviota de Sabine*Larus sabini*

Dos aves en la costa de Adra, frente a El Lance de la Virgen, Almería, el 8 de febrero de 1998, a unos 500 m de la costa junto con a grupo de gaviotas sombrías, gaviotas reidoras y varios págalos grandes (M. Paracuellos).

Gaviota de Audouin*Larus audouinii*

Un ejemplar inmaduro, probablemente de primer verano, en la laguna Salada de Pétrola, Albacete, el 24 de abril de 2003 (M. Juan). Un ave de segundo o tercer verano en la laguna de la Veguilla, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 17 de mayo de 2004 (A. López). Primera cita para la provincia de Cáceres: un juvenil en el embalse de Plasencia, Casas del Castañar, el 20 y 23 de agosto de 2004 (J. Prieta).

Gaviota Cana*Larus canus*

Un adulto en plumaje de verano en el embalse de Santillana, Manzanares El Real, Madrid, el 7 de marzo de 2004 en un bando mixto de gaviotas reidoras y sombrías (D. González).

Canarias. En Fuerteventura, donde se conocen pocas citas: ave de segundo invierno en las inmediaciones de faro de Tostón, El Cotillo, La Oliva, descansando junto a gaviotas sombrías y patiamarillas, el 6 de febrero de 2005 (J. J. Ramos).

Gaviota Argétea*Larus argentatus*

Un ejemplar de segundo invierno en las Marismas del Odiel, Huelva, el 15 de enero de 2005 (R. Romero, J. Salcedo y J. M. Sánchez).

Gaviota Patiamarilla*Larus cachinnans*

Baleares. Mallorca, un máximo de 10.000 ejemplares el 19 de febrero de 2002 en el basurero de Son Reus, Palma (AOB).

Gavión Atlántico*Larus marinus*

Canarias. En Lanzarote, dos aves de primer invierno en la playa de El Cable, Arrecife, el 8 de diciembre de 2003 (F. J. García Vargas).

Gaviota Tridáctila*Rissa tridactyla*

Baleares. Mallorca, un individuo de primer invierno en el puerto de Palma, el 7 de febrero de 2002

y un adulto en el cabo de Formentor, Pollença, el 25 de enero de 2003. Isla del Aire: un ave en el canal siguiendo a un palangre en operación de virada el 3 de marzo de 2003 (AOB).

Pagaza Piconegra

Gelochelidon nilotica

Un ejemplar en la balsa Villamañán, Villacé, León, el 23 de junio de 2004 (D. Miguélez).

Pagaza Piquirroja

Sterna caspia

Un adulto y un juvenil dependiente, con observación de varias cebas, en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, el 6 y 7 de septiembre de 2004 (J. I. Dies y B. Dies).

Baleares. Un ave en la Albufera de Mallorca, el 12 de septiembre de 2003 (AOB).

Charrán Bengalí

Thalasseus bengalensis

Presencia de un adulto en el Parque Natural de la Albufera de Valencia entre el 9 y el 23 de agosto de 2004, acudiendo a un dormitorio en el Racó de l'Olla (J. I. Dies y B. Dies).

Charrán Patinegro

Thalasseus sandvicensis

Baleares. Menorca, observado dentro de la Albufera des Grau, Maó, desde el 11 de febrero hasta el 11 de marzo de 2003 con un máximo de dos ejemplares el 25 de febrero, atraído por la mortalidad del pez pejerrey (*Atherina boyeri*) por ser el agua demasiado dulce (AOB).

Charrán Común

Sterna hirundo

Baleares. Albufera de Mallorca: vuelve a criar en 2002 por segundo año consecutivo con tres parejas, y en 2003 se registran tres parejas y al menos una cría con éxito con un máximo de 6 adultos el 12 de junio (AOB).

Charrán Ártico

Sterna paradisaea

Uno en la laguna de Chozas de Arriba, León, el 18 de septiembre de 2001 (D. Miguélez). Un adulto en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, el 13 de agosto de 2004, acudiendo a un dormitorio en Racó de l'Olla (J. I. Dies y M. Vilalta).

Charrancito Común

Sterna albifrons

Cuatro aves en la laguna de Chozas de Arriba, León, el 19 de mayo de 2003 (D. Miguélez). Un ave en la balsa Santa Cristina, Santa Cristina del Páramo, León, el 24 de junio de 2003 (D. Miguélez).

Fumarel Común

Chlidonias niger

Baleares. Un máximo de 22 ejemplares, el 23 de mayo de 2003, siguiendo un barco arrastrero realizando el descarte en alta mar al sur de la isla de Mallorca. Vistas siete aves el 19 de abril y un ejemplar el 11 de mayo en la Albufera de Mallorca. Un individuo el 7 de mayo y dos el 10 de septiembre en la Albufera des Grau, Maó, Menorca (AOB).

Fumarel Aliblanco

Chlidonias leucopterus

Observaciones en el Parque Natural de la Albufera de Valencia en 2004: última observación prenupcial de un adulto el 27 de mayo; un ave de primer verano el 1 de julio y dos juveniles desde el 4 al 11 de septiembre de 2004 (J. I. Dies y B. Dies). Un individuo en las Marismas de El Rocío, Huelva, el 5 de mayo de 2005 (F. Chiclana).

Arao Común

Uria aalge

Un ejemplar en la playa del Parque Nacional de Doñana, Huelva, el 8 de marzo de 2005, muy cerca de la orilla y después de unos días de temporal (F. Ibáñez).

Frailecillo Atlántico

Fratercula arctica

Observación de un ave en el estrecho de Gibraltar, Tarifa, Cádiz, el 18 de junio de 2004 (a unas 2 millas) y el 6 de julio de 2004, a menos de una milla (J. J. Ramos, S. Solís y J. Ramírez).

Ganga Ortega

Pterocles orientalis

Canarias Lanzarote: interesante observación de un grupo de siete ejemplares en vuelo cerca de Caleta de Famara, Tegui, el 6 de diciembre de 2002 (S. Schuster).

Paloma Torcaz

Columba palumbus

Baleares. Unos 500 ejemplares en un dormitorio en el torrente de Canyamel, Capdepera, Mallorca, el 20 de diciembre de 2003 (AOB).

Tórtola Turca

Streptopelia decaocto

Baleares. Ibiza, un individuo volando alrededor de la embarcación en el estrecho con Mallorca el 26 de abril de 2003 (AOB).

Canarias. Interesante dato de un ave en vuelo sobre el mar y con dirección oeste a unas 40 millas de la costa de La Gomera, vista durante una travesía en barco desde esta última isla hacia El Hierro el 13 de marzo de 2002 (J. J. Ramos).

Cotorra Argentina*Myiopsitta monachus*

Se observan tres ejemplares en los alrededores de la ciudad de Córdoba, el 13 de diciembre de 2003 (F. Cabello de Alba).

Baleares. Datos de cría en Mallorca en 2002: 12 nidos el 4 de febrero en un pinar de la playa de Santa Ponça (Calvià) y 22 nidos en el bosque del Castillo de Bellver, Palma, en Mallorca el 3 de marzo de 2002 (AOB).

Canarias. La Palma. Grupo de siete aves en vuelo hacía un pequeño palmeral en las afueras de San José, Breña Baja, el 15 de diciembre de 2004 (R. Barone, E. González y V. Pérez).

Loro Barranquero*Cyanoliseus patagonus*

Ejemplar en un bando de grajillas y chovas piquirrojas en Peñas Blancas, Cartagena, Murcia, el 9 de octubre de 2004 (J. Sánchez). Un individuo en los jardines de la Diputación de Cuenca, Cuenca, en noviembre de 2004 (S. O. Pinedo).

Críalo Europeo*Clamator glandarius*

Dos ejemplares inmaduros en la Serra do Candán, Forcarei, Pontevedra, el 18 de junio de 1995 (J. Taboada y M. Nercellas).

Baleares. Formentera: un joven del año en la Mola, el 30 de agosto de 2002 (AOB).

Canarias. La Palma. Primera cita. Ejemplar inmaduro hallado muerto en Los Llanos de Aridane el 11 de enero de 2005 (F. M. Medina). En Tenerife: ejemplar en El Sobradillo, Santa Cruz de Tenerife, el 27 de febrero de 2005 (A. Hernández).

Búho Real*Bubo bubo*

Se encuentra un ejemplar juvenil muerto enredado en una alambrada en Baracaldo, Vizcaya, el 12 de agosto de 2004 (S. de Juan, J. Larrakoetxea y B. Valcárcel).

Mochuelo Europeo*Athene noctua*

Baleares. En Mallorca en 2003: se escucha el reclamo de un ejemplar en Palma, el 17 de enero; un ave en el camino de la Talaia Romanina, Lluçmajor, el 16 de diciembre; uno cantando en Son Sardina, Palma, el 25 de diciembre y dos individuos reclaman en dos puntos de escucha con casete en Llubí el 30 de diciembre. En Ibiza un ave cantando en Ca'n Orvai, Sant Josep, el 13 de diciembre de 2003 (AOB).

Cárabo Común*Strix aluco*

Se encuentra un pollo en el casco urbano de San Roque, Cádiz, el 5 de enero de 2005, días más tarde se localiza otro pollo más (A. Vega/GOES).

Búho Chico*Asio otus*

Un individuo cazando en la carretera de acceso al Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, Alcoy, Alicante, el 18 de enero de 2005 (J. L. Cantó).

Búho Campestre*Asio flammeus*

Un ejemplar en los Montes de Val de Boi, Lalín, Pontevedra, el 2 de mayo de 1998 (J. Taboada y M. Nercellas). Cría probable en Palacios del Pan, Zamora, el 3 de julio de 2004: dos adultos acompañados por dos juveniles (J. A. Hernández, M. I. Martín y V. Salvador).

Canarias. La Palma. Segunda cita conocida de la especie; ejemplar accidentado en El Paso el 16 de febrero de 2005 (A. Rebolé y F. M. Medina).

Vencejo Común*Apus apus*

Un individuo vuela con dirección suroeste en la desembocadura del río Palmones, Algeciras, Cádiz, el 11 de diciembre de 2003 (J. M. González Perea, E. D. Cuenca y D. Berral).

Baleares. Un máximo de 50.000 ejemplares en la Albufera de Mallorca, el 4 de abril de 2002 (AOB).

Vencejo Pálido*Apus pallidus*

Observación invernal de cuatro individuos en la Laguna La Mejorada, Sevilla, el 23 de diciembre de 2004 (F. Chiclana).

Vencejo Cafre*Apus caffer*

Un individuo entre Puebla de Maestre y Fuente del Arco, Badajoz, el 2 de mayo de 2004 (J. Salcedo). Nuevo lugar de cría: se localiza una pareja en un puente sobre el río Viar en la Sierra Norte de Sevilla, el 29 de mayo de 2004. El 17 de junio se observa de nuevo entrando en un nido de Golondrina Dáurica con la típica decoración de plumas en la entrada (R. Romero).

Carraca*Coracias garrulus*

Baleares. Un ave en Ciutadella, Menorca, el 24 de mayo de 1999. Datos referentes a 2002: en Mallorca, el fuerte viento del oeste propicia más citas de las habituales, siempre de un ejemplar desde el 11 de abril hasta el 8 de mayo en la Albufera, Pina, Vall de Son Marc, Cases Velles, Santa Ponça y Raixa; Ibiza, un ejemplar el 29 de abril en las Salines, Sant Josep; Menorca, uno el 7 de mayo en Cala'n Blanes, Ciutadella; y un ave el 15 de julio en Maria de la Salut, Mallorca. En 2003: un individuo en las Salines, Sant Josep, en Ibiza, el 6 de mayo, y un ave en la Albufera des Grau, Maó, en Menorca dentro de la finca de St. Bartomeu, del 26 de agosto hasta el 2 de octubre (AOB).



Búho Campestre *Asio flammeus*. El Paso, La Palma. Foto: Félix M. Medina/Cabildo de La Palma.

Torcecuello

Jynx torquilla

Citas de invernada: uno capturado para su anillamiento en la cola del embalse de Beniarrés, Alcosser de Planes, Alicante, el 26 de diciembre de 2002 (J. L. Cantó); un ave en una dehesa de encina de Aracena, Huelva, el 8 de diciembre de 2004 (R. Romero) y ejemplar en la laguna Fuente del Rey, Sevilla, el 6 de enero de 2005 (F. Chiclana).

Pico Menor

Dendrocopos minor

Se detectan al menos siete territorios en la Sierra Norte de Sevilla tras prospecciones encaminadas a la detección de la especie. Los territorios detectados se encuentran al oeste del río Huéznar en los términos de El Real de la Jara y Cazalla de la Sierra en hábitat de alcornocal, dehesa mixta y bosque de ribera (R. Romero y J. Salcedo). Un ave cantando en un arroyo de la Sierra de la Culebra, Zamora, el 12 de marzo de 2005 (C. Navarro, J. M. Sánchez, R. Romero y J. Salcedo). En Huelva, fuera del núcleo principal localizado en la Sierra de Aracena, se detecta un macho cantando en el Paraje Natural de Sierra Pelada y Ribera del Aserrador, Aroche, el 15 de marzo de 2005 (R. Romero).

Terrera Común

Calandrella brachydactyla

Canarias. Fuerteventura. Hembra adulta capturada para anillamiento en Las Parcelas, Tefía, Puerto del Rosario, el 27 de abril de 2002 junto a terreras marismeñas (J. L. Tella).

Avión Roquero

Ptyonoprogne rupestris

Baleares. Un bando de 2.000 aves en la Albufera de Mallorca, el 13 de enero de 2003 (AOB).

Golondrina Común

Hirundo rustica

Aves invernantes: dos en la Salinas de la Tapa, El Puerto de Santa María, Cádiz, el 31 de diciembre de 2003 (D. Berral); en 2004 en el río Guadiana en Mérida, Badajoz, se observan ocho el 16 de diciembre, seis el 17 de diciembre y trece ejemplares posados en un cable de teléfono el 29 de diciembre (F. A. Prieto).

Baleares. Un máximo de 20.000 ejemplares en la Albufera de Mallorca, el 4 de abril de 2002. Observaciones invernales en 2003: un individuo en Lluriac i Tirant, Mercadal, Menorca, el 3 de enero de 2003; dos en Mallorca el 17 de enero; un ave las Salines,

Sant Josep, en Ibiza el 2 de diciembre y uno en Mallorca, el 27 de diciembre de 2003 (AOB).

Golondrina Daúrica

Hirundo daurica

Tres aves en compañía de aviones roqueros en la plaza de toros de Algeciras, Cádiz, el 5 de diciembre de 2003 (D. Berral). Nidificación segura de una pareja en Quintanilla del Monte, León, el 6 de junio de 2004 (D. Miguélez, J. García y E. Álvarez). Se observan nidos en el Pico Villuercas a 1.600 m, Cáceres, el 13 de junio de 2004. Suponen los nidos de mayor altitud localizados en Extremadura (J. Prieta).

Avión Común

Delichon urbica

Un individuo con varios aviones roqueros en la desembocadura del río Palmones, Algeciras, Cádiz, el 10 de diciembre de 2003 (D. Berral). Tres y cuatro ejemplares en el casco urbano de Córdoba, el 18 de diciembre de 2003 y el 14 de enero de 2004, respectivamente (F. Cabello de Alba). Se observan varios nidos en el Pico Villuercas a 1.600 m, Cáceres, el 13 de junio de 2004. Son los nidos de mayor altitud localizados en Extremadura (J. Prieta). Un cadáver fresco recogido en el casco urbano de Zamora, el 27 de noviembre de 2004 (J. A. Hernández y M. I. Martín). Cinco ejemplares en los Sotos de la Albolafia, río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba, el 6 de diciembre de 2004 (F. Cabello de Alba).

Bisbita Campestre

Anthus campestris

Canarias. En Lanzarote: dos en las inmediaciones de la Montaña Blanca, Tías, el 21 de noviembre de 2004 (F. J. García Vargas).

Bisbita Gorgirrojo

Anthus cervinus

Observación de un ejemplar en el Parque Natural de la Albufera de Valencia el 4 y el 24 de abril de 2004 (B. Dies).

Baleares. Observaciones en migración prenupcial en 2002: en la Albufera de Mallorca, uno el 20 de marzo y el 17 de abril, y dos aves el 25 de abril; tres ejemplares el 8 de abril en las Salines, Sant Josep, en Ibiza y uno el 20 de abril en el estanque Pudent en Formentera. En 2003, un ave en el Salobrar de Campos, Mallorca, el 5 de abril (AOB).

Bisbita Costero

Anthus petrosus

Segunda cita para la provincia de Zamora; un ejemplar junto a la Salina Grande de Villafáfila, Zamora, el 23 de octubre de 2004 (J. A. Hernández y M. I. Martín).

Lavandera Blanca

Motacilla alba

Baleares. Mallorca, un ejemplar de la ssp. *yarrellii* en la depuradora de Palma, el 17 de noviembre de 2003 (AOB).

Acentor Alpino

Prunella collaris

Dos ejemplares en la Sierra de las Nieves, cerro de la Torrecilla a 1.919 m, Tolox, Málaga, el 12 de febrero de 2005 (F. Ibáñez, M. Máñez e I. Román).

Alzacola

Cercotrichas galactotes

Ejemplares observados en olivares en Cáceres en 2004: un ejemplar en Aceituna, el 2 de junio (J. Prieta); un macho en Santibáñez el Bajo, el 2 de junio (J. Prieta) y un ave a 4 km de la ciudad de Cáceres el 17 de junio (M. Cardiallaguet).

Tarabilla Norteña

Saxicola rubetra

Canarias. La Palma. Ave en La Laguna, Los Llanos de Aridane, el 27 de abril de 2002 (J. J. Ramos).

Tarabilla Común

Saxicola torquata

Canarias. La Graciosa: una cerca de Caleta del Sebo, el 14 de septiembre de 2003. En Lanzarote, dos en las salinas de Janubio, el 20 de noviembre de 2003, y una en Uga, Yaiza, el 10 de diciembre de 2004 (F. J. García Vargas).

Collalba Gris

Oenanthe oenanthe

Un ejemplar en época invernal en el Corredor Verde del Guadamar, Sevilla, el 2 de diciembre de 2004 (F. Chiclana).

Baleares. Formentera, un ejemplar de la ssp. *leucorhoa* es anillado el 20 de septiembre de 2003 (AOB).

Collalba Rubia

Oenanthe hispanica

Baleares. Cabrera, en el paso postnupcial es anillado un ejemplar de ssp. *hispanica*, el 30 de abril de 2003 (AOB).

Collalba Negra

Oenanthe leucura

Un macho sobre el muro de unas ruinas en el embalse de Salime, Concejo de Gandás de Salime, Asturias, el 18 de enero de 2004 (S. Rodríguez Ambres). Se observa un macho en El Castillo de las Guardas, Sevilla, el 16 de mayo y el 18 de junio de 2004 (R. Romero).

Roquero Rojo*Monticola saxatilis*

En las Villuercas, en el Pico Villuercas (1.600 m), Cáceres, en 2004, donde cría de manera marginal se observan dos ejemplares el 30 de mayo (y uno el 3 de junio (P. Graffan), y una pareja realizando cebas el 13 de junio (J. Prieta).

Mirlo Capiblanco*Turdus torquatus*

Un macho adulto en la Sierra del Becerrero, Estepa, Sevilla, el 1 de noviembre de 2004 (R. Romero).

Canarias. En Lanzarote: ejemplar en Uga, Yaiza, el 18 de diciembre de 2004 (F. J. García Vargas).

Zorzal Alirrojo*Turdus iliacus*

Canarias. En Lanzarote: uno en los jardines de un hotel en Puerto del Carmen, Tías, los días 24 y 25 de febrero de 2004 (F. J. García Vargas).

Buscarla Pintoja*Locustella naevia*

Un ejemplar capturado y anillado en la costa de Calamocarro, Ceuta, el 11 de marzo de 2000 (J. Marín y D. Berral/G. Carduelis).

Carricerín Cejudo*Acrocephalus paludicola*

Un ejemplar capturado para su anillamiento en un carrizal de los Charcones de Punta Entinas, Almería, el 26 de agosto de 1998 (L. García, J. A. Oña y J. C. Nevado).

Carricero Común*Acrocephalus scirpaceus*

Un ejemplar en la costa de Calamocarro, Ceuta, se recaptura con redes de anillamiento el 14 y 26 de diciembre de 2003; previamente fue anillado el día 10 de agosto de 2003. El ave estaba en buen estado y con apenas acumulación de grasa (J. Marín/G. Carduelis). Un ejemplar cantando en la laguna de Valdeobispo, cuenca del Alagón, Cáceres, el 25 de junio de 2004. No hay citas de reproducción en gran parte de Cáceres (J. Prieta).

Canarias. Datos recientes. En Gran Canaria: un ave en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el 25 de septiembre de 2004 (M. A. Suárez). En Lanzarote: aves solitarias en Arrecife el 20 de septiembre de 2003, en Yaiza el 2 de septiembre de 2004 y en los jardines del campo de golf de Tegui se el 26 de noviembre de 2004 (F. J. García Vargas).

Carricero Tordal*Acrocephalus arundinaceus*

En la Sierra de Aracena (Huelva), donde apenas existen datos se observa un macho cantando en una zona de eneas en el embalse de Encinasola, el 11 de junio de 2004 (R. Romero).

Zarcero Pálido*Hippolais pallida*

Baleares. Dos ejemplares el 17 de septiembre de 2002 en las Planes (Calvià) en Mallorca y otro en la Mola en Formentera, el 11 de mayo de 2003 (AOB).

Curruca Carrasqueña*Sylvia cantillans*

Baleares. Individuos de la ssp. *moltonii*. Durante el paso migratorio prenupcial: Mallorca, uno en el valle de Bóquer, Pollença, el 1 de abril de 2002; en Cabrera, se identifican siete de un total de 52 aves anilladas entre el 23 de marzo y el 17 de mayo de 2003 (AOB).

Curruca Mirlona*Sylvia hortensis*

Baleares. Una hembra en la Albufereta de Pollença, Mallorca, el 13 de abril de 2002. En la Isla del Aire, Sant Lluís, se anilla un macho joven de segundo año el 1 de mayo de 2002 (AOB).

Curruca Zarcerilla*Sylvia curruca*

Baleares. Un ejemplar es anillado el 5 de octubre de 2001 en Cabrera y otro el 30 de septiembre de 2001 (AOB).

Curruca Zarcera*Sylvia communis*

Canarias. En Gran Canaria: una en los jardines del campo de golf de El Cortijo, Telde, el 14 de octubre de 2004 (M. A. Suárez).

Curruca Capirotada*Sylvia atricapilla*

Baleares. Probable nidificación accidental en Cabrera: una hembra capturada para anillamiento presenta placa incubatriz, el 18 de abril de 2003 (AOB).

Mosquitero Papialbo*Phylloscopus bonelli*

En Sevilla, donde hay pocos datos de cría, se registran varios ejemplares cantando en un encinar de ladera de la Sierra de Algámitas, el 26 de junio de 2004 (R. Romero y J. Salcedo).

Canarias. La Graciosa: ejemplar en la Caleta del Sebo el 14 de septiembre de 2003. En Lanzarote: uno en Puerto del Carmen, Tías, el 27 de agosto de 2004, y al menos 10 en jardines de una urbanización en la playa del Cable, Arrecife, los días 28 y 31 de agosto de 2004 (F. J. García Vargas).

Mosquitero Común*Phylloscopus collybita*

Cría probable en Cáceres: al menos tres parejas cantan en robledales entre 600 y 1.200 m en Villanueva de la Vera, desde el 26 de abril al 26 de mayo de 2004 (D. Langlois). Observación tardía de dos aves

cantando en la Vereda de la Estrella, en Sierra Nevada, Granada, en un bosque mixto de melojo, castaño y arce el 23 de mayo de 2004 (J. A. Cortés/SEO-Málaga). Un ave canta en un robledal de Piornal, Cáceres, a 1.200 m el 26 de mayo de 2004 a (J. Prieta). Un macho cantando en el Pago de San Clemente, Trujillo, Cáceres, el 2 de junio de 2004 (M. Kelsey).

Mosquitero Ibérico

Phylloscopus ibericus

Reproducción en la Sierra de Gredos de Cáceres: 25 parejas localizadas en la primavera de 2004 y más de 250 parejas estimadas, con citas en melojares entre 900 y 1.200 m en Villanueva de la Vera, Losar de la Vera, Cuacos de Yuste, Piornal y Jerte (Grupo Ornitológico Cacerense/GOCE). Un ejemplar canta en un área de pinar con alcornoque en Monesterio, Badajoz, el 1 de mayo de 2004 (J. Salcedo). Dos ejemplares en Calera de León, Badajoz, el 19 de julio de 2004 (J. Salcedo). Dos aves en Tentudía, Badajoz, el 16 y 22 de agosto de 2004 (J. Salcedo).

Mosquitero Musical

Phylloscopus trochilus

Canarias. En Gran Canaria: uno el 5 de febrero de 2005 en la C harca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana (M. A. Suárez, J. García Monzón y S. Sánchez).

Reyezuelo Listado

Regulus ignicapilla

Primera cita de cría en la provincia de Sevilla: dos grupos de jóvenes en un encinar de ladera de la Sierra de Algámitas el 26 de junio de 2004 (R. Romero y J. Salcedo).

Bigotudo

Panurus biarmicus

Un individuo en Fuentes de Nava, Palencia, el 14 de febrero de 2004 (J. A. Casado).

Mito

Aegithalos caudatus

Baleares. Un ejemplar en Benàtiga Nou, Calvià, en Mallorca, el 4 de abril de 2003. Se observa un bando de ocho ejemplares en el torrente de Puigpunyent con jóvenes que son cebados por adultos, el 5 de mayo de 2003, por lo cual se confirma por primera vez la cría de esta especie en Baleares (AOB).

Carbonero Garrapinos

Parus ater

Baleares. Un ejemplar en el valle de Bóquer, Pollença, Mallorca, el 28 de noviembre de 2003 (AOB).

Herrerillo Común

Parus caeruleus

Primera cita de reproducción confirmada en la provincia de Alicante durante la primavera de 2004,

donde hasta la fecha no se había encontrado ningún nido de la especie que confirmara su cría. Se registraron dos puestas en una caja nido colocada en un bosque mixto con quejigos, fresnos, arces y encinas, en el Parque Natural de la Font Roja y de ambas volaron pollos (J. L. Canto y E. J. Belda).

Trepador Azul

Sitta europaea

Un ave en los Prados de Lopera, Albuñuelas, Granada, el 11 de junio de 2004 (D. Quirantes).

Treparriscos

Tichodroma muraria

Un ave en la Hoz del arroyo Villalbilla, Portilla, en la Serranía de Cuenca, Cuenca, el 27 de noviembre de 2004 (S. O. Pinedo). Un ejemplar muerto en Cañameiro, Cáceres, el 1 de enero de 2005 (D. Peña). Un individuo en los Arribes del Águeda, Salamanca, el 11 de marzo de 2005, se alimenta en roquedo granítico (J. L. Arroyo Méndez, J. Arroyo Méndez e I. Carbonell).

Baleares. Un individuo el 28 de octubre de 2003 en Cabrera (AOB).

Pájaro Moscón

Remiz pendulinus

Un ejemplar en el humedal de Salburúa, Vitoria, Álava, el 23 de octubre de 2004 (L. Lobo, E. Eraso y A. Lili).

Alcaudón Dorsirrojo

Lanius collurio

Un macho en el Paraje Natural Sierra de Alhambilla, Almería, el 5 de octubre de 2003 (M. Overy).

Baleares. Cabrera, un joven anillado el 16 de septiembre de 2001. En Mallorca: un macho el 23 de mayo de 2002 en Cases Velles, Pollença; un juvenil en la carretera de Llenaire, Pollença, el 16 de septiembre de 2002 y un macho adulto el 6 de octubre de 2002 en el cabo de las Salines, Santanyí. En Formentera, un joven capturado para anillamiento en la Mola el 28 de agosto de 2002 y el 16 de septiembre de 2003 (AOB).

Alcaudón Real

Lanius meridionalis

Baleares. Un juvenil el 13 de septiembre de 2001 es anillado en Cabrera. En la Mola, Formentera, un individuo inverte desde el 15 de septiembre hasta final del año, un ave es anillada el 25 de septiembre de 2003 y dos ejemplares el 2 de noviembre de 2003. Un ave desde el 19 de octubre de 2002 hasta final del año en las Salines, Sant Josep, en Ibiza y uno el 21 de diciembre de 2003 (AOB).

Urraca

Pica pica

Baleares. En Mallorca, un individuo visto desde el 21 al 28 de diciembre de 2002 en Portocolom, Fela-

nitx, probablemente introducida, y otro visto en el Coll de Rebassa, Palma, el 15 de febrero de 2003, pero de origen natural desconocido (AOB).

Chova Piquirroja

Pyrhocorax pyrrhocorax

Baleares. Mallorca, datos referentes a 2002: un individuo el 21 de marzo en el monte Massanella, Escorca; un adulto el 31 de marzo en el Castillo de Santueri, Felanitx, y observados 22 ejemplares el 2 de noviembre de 2003 en la montaña del Teix, Deià. Mallorca, datos referentes a 2003 de una misma bandada de aves: 13 ejemplares el 4 de noviembre, vistos ocho aves los días 12 y 13 de noviembre y escuchado los reclamos de varios ejemplares el 17 de diciembre, las tres citas realizadas en la Mola de s'Esclop, Calvià. Vistos 20 aves el 14 de diciembre y 14 ejemplares el 30 de diciembre de 2003, ambos en el camino del Arxiduc, Valldemosa, en Mallorca (AOB).

Cuervo

Corvus corax

En Monesterio, Badajoz, en 2004: dos grupos de 130 y 48 ejemplares, el 18 de julio; más de 250, el 14 de agosto y 60 ejemplares el 15 de agosto de 2004 (J. Salcedo).

Estornino Pinto

Sturnus vulgaris

Baleares. Albufera de Mallorca, un máximo de dos millones de aves en enero y alrededor de un millón durante noviembre y diciembre de 2002. En 2003, la máxima observación es de un millón de ejemplares durante el mes de noviembre (AOB).

Gorrión Moruno

Passer hispaniolensis

Se encuentran cuatro nidos, al menos uno ocupado, sobre un regato con *Cupressus arizonica* en Andorra, Teruel el 16 de julio de 2004 (A. Lizarraga).

Gorrión Chillón

Petronia petronia

Cuatro ejemplares en las cercanías de Corrubedo, Ribeira, A Coruña, el 7 de noviembre de 2004 (M. Conde).

Gorrión Alpino

Montifringilla nivalis

Baleares. Menorca, un individuo en el Toro, Es Mercadal, el 23 de noviembre de 2003 (AOB).

Pico de Coral

Estrilda astrild

Bando de 12 ejemplares en la junquera de Caramiñal, Pobra do Caramiñal, A Coruña, el 4 de abril de 2004 (M. Conde). Una pareja cebando a cuatro pollos voladeros en un eneal del embalse de Encinasola en la Sierra de Aracena, Huelva, el 24 de octubre de 2004 (R. Romero). Varios bandos de jóvenes y adultos en el Brazo del Este, Sevilla, el 27 de agosto de 2004 (F. Chiclana). Capturados para anillamiento científico seis ejemplares en las cercanías de la ciudad de Córdoba, el 28 de noviembre de 2004, en zona de carrizal intercalado con cultivos de alfalfa e higueras (F. Cabello de Alba).

Baleares. Albufera de Mallorca: está presente todo el año con un máximo de 24 ejemplares el 2 de febrero de 2002; en 2003 se observa desde el 2 de



Estornino Pinto *Sturnus vulgaris*. Aeropuerto de Palma de Mallorca. Foto: Lalo Ventoso.

mayo hasta el 16 de octubre con un máximo de 6 ejemplares el último día (AOB).

Estrilda Colinegro

Estrilda troglodytes

Varios bandos de jóvenes y adultos en el Brazo del Este, Sevilla, el 27 de agosto de 2004 (F. Chiclana).

Verderón Serrano

Serinus citrinella

Un grupo familiar de cuatro a seis aves en una ladera de helechos y arbustos a 700 m de altitud en la Sierra del Sueve, Parres, Asturias, el 11 de julio de 2004 (R. Romero).

Escribano Nival

Plectrophenax nivalis

Un grupo de unos 20 individuos en el muro de la FAO, Doñana, Huelva, el 6 de enero de 1998 (A. Arbi-za, B. Romero, A. M. del Río, G. Burguillo y P. García). Un macho junto a un grupo de bisbitas comunes en el muro de la FAO, Doñana, Huelva, el 10 de diciembre de 2003 (I. de Miguel, G. Burguillo y P. García).

Escribano Cerillo

Emberiza citrinella

Baleares. Un macho el 9 de marzo de 2002 en el valle de Bóquer, Pollença, en Mallorca (AOB).

Escribano Montesino

Emberiza cia

Baleares. Un ejemplar en la Font de la Cala, Capdepera, Mallorca, el 2 de noviembre de 2003 (AOB).

Escribano Palustre

Emberiza schoeniclus

Dos aves que muestran caracteres de la ssp. *witherbyi* en Devesa del Saler en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, el 17 de marzo de 2004 (J. I. Dies y C. Álvarez Usategui). Dos ejemplares en Racó de l'Olla, en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, el 5 de abril de 2004. Sin embargo, no hay indicios de nidificación en la localidad pese al esfuerzo de trabajo de campo (J. I. Dies y B. Dies).

BIBLIOGRAFÍA

- REBASSA M., SUÁREZ M., GONZÁLEZ J. M., LÓPEZ-JURADO C., MARTÍNEZ O. & GARCÍA D. 2003. Registros Ornitológicos. *Anuari Ornitològic de les Balears* 2002. Vol. 17. GOB. Palma.
- SUÁREZ M., GONZÁLEZ J. M., REBASSA M., LÓPEZ-JURADO C., PONS A. & MARTÍNEZ O. 2004. Registros Ornitológicos. *Anuari Ornitològic de les Balears* 2003. Vol. 18. GOB. Palma.