

NOMBRES EN CASTELLANO DE LAS AVES DEL MUNDO RECOMENDADOS POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA

(SEGUNDA PARTE: FALCONIFORMES Y GALLIFORMES)

Francisco BERNIS, Eduardo DE JUANA*, Josep DEL HOYO, Xavier FERRER,
Manuel FERNÁNDEZ-CRUZ, Ramón SÁEZ-ROYUELA y Jordi SARGATAL

INTRODUCCIÓN

Se presenta aquí la segunda parte de la lista de nombres en castellano de las aves del mundo recomendada por la Sociedad Española de Ornitología. La primera parte (Struthioniformes - Anseriformes) vio la luz en *Ardeola*, 41(1): 79-89. En esta ocasión se consideran 581 especies correspondientes a los órdenes Falconiformes y Galliformes, las que trata el segundo volumen, ahora en prensa, del *Handbook of the Birds of the World* (Lynx Edicions, Barcelona).

A esta obra se sigue en cuanto a ordenación y otras decisiones de tipo taxonómico.

En los casos en que el nombre otorgado difiere del que constaba en la Lista Patrón de la Sociedad Española de Ornitología (*Ardeola*, 1: 11-85), una indicación numérica remite a un apartado final en el que se indican simultáneamente las razones del cambio propuesto.

LISTA SISTEMÁTICA DE LOS NOMBRES PROPUESTOS, POR FAMILIAS

28. CATHARTIDAE (7 especies)

- *Cathartes aura*. Aura Gallipavo.
- *Cathartes burrovianus*. Aura Sabanera.
- *Cathartes melambrotus*. Aura Selvática.
- *Coragyps atratus*. Zopilote Negro.
- *Sarcoramphus papa*. Zopilote Rey.
- *Gymnogyps californianus*. Cóndor Californiano.
- *Vultur gryphus*. Cóndor Andino.

29. PANDIONIDAE (1 especie)

- *Pandion haliaetus*. Aguila Pescadora.

30. ACCIPITRIDAE (237 especies)

- *Aviceda cuculoides*. Baza Africano.
- *Aviceda madagascariensis*. Baza Malgache.
- *Aviceda jerdoni*. Baza Oriental.
- *Aviceda subcristata*. Baza Australiano.
- *Aviceda leuphotes*. Baza Negro.
- *Leptodon cayanensis*. Milano Cabecegrís.
- *Leptodon forbesi*. Milano Acollarado.
- *Chondrohierax uncinatus*. Milano Pico-garfio.
- *Henicopernis longicauda*. Abejero Coli-largo.
- *Henicopernis infuscatus*. Abejero Negro.
- *Pernis apivorus*. Abejero Europeo (1).
- *Pernis ptilorhyncus*. Abejero Oriental.
- *Pernis celebensis*. Abejero de Célebes.
- *Lophoictinia isura*. Milano Colic cuadrado.
- *Hamirostra melanosternon*. Milano Pechi-negro.
- *Elanoides forficatus*. Elanio Tijereta.
- *Macheirhamphus alcinus*. Milano Murcie-laguero.
- *Gampsonyx swainsonii*. Elanio Enano.
- *Elanus caeruleus*. Elanio Común (2).
- *Elanus axillaris*. Elanio Australiano.
- *Elanus leucurus*. Elanio Maromero.
- *Elanus scriptus*. Elanio Escrito.
- *Chelictinia riocourii*. Elanio Golondrina.
- *Rostrhamus sociabilis*. Caracolero Común.
- *Rostrhamus hamatus*. Caracolero Plomizo.
- *Harpagus bidentatus*. Milano Bidentado.
- *Harpagus diodon*. Milano Muslirrufo.

* Facultad de Biología, planta 9. Universidad Complutense. E-28040 Madrid.

- *Ictinia mississippiensis*. Elanio del Missisipi.
- *Ictinia plumbea*. Elanio Plumizo.
- *Milvus milvus*. Milano Real.
- *Milvus migrans*. Milano Negro.
- *Haliaeetus sphenurus*. Milano Silbador.
- *Haliaeetus indus*. Milano Brahmán.
- *Haliaeetus leucogaster*. Pigargo Oriental.
- *Haliaeetus sanfordi*. Pigargo de las Salomón.
- *Haliaeetus vocifer*. Pigargo Vocinglero.
- *Haliaeetus vociferoides*. Pigargo Malgache.
- *Haliaeetus leucorhynchus*. Pigargo de Pallas.
- *Haliaeetus albicilla*. Pigargo Europeo (3).
- *Haliaeetus leucocephalus*. Pigargo Americano.
- *Haliaeetus pelagicus*. Pigargo Gigante.
- *Ichthyophaga humilis*. Pigarguillo Menor.
- *Ichthyophaga ichthyaetus*. Pigarguillo Común.
- *Gypohierax angolensis*. Buitre Palmero.
- *Gypaetus barbatus*. Quebrantahuesos.
- *Neophron percnopterus*. Alimoche Común.
- *Necrosyrtes monachus*. Alimoche Sombrío.
- *Gyps africanus*. Buitre Dorsiblanco Africano.
- *Gyps bengalensis*. Buitre Dorsiblanco Bengalí.
- *Gyps indicus*. Buitre Picofino.
- *Gyps rueppellii*. Buitre Moteado.
- *Gyps himalayensis*. Buitre del Himalaya.
- *Gyps fulvus*. Buitre Leonado (4).
- *Gyps coprotheres*. Buitre de El Cabo.
- *Aegyptius monachus*. Buitre Negro.
- *Torgos tracheliotus*. Buitre Orejudo.
- *Trionocephus occipitalis*. Buitre Cabeciblanco.
- *Sarcogyps calvus*. Buitre Cabecirrojo.
- *Circaetus gallicus*. Culebrera Europea (5).
- *Circaetus beaudouini*. Culebrera Sudanesa.
- *Circaetus pectoralis*. Culebrera Pechinegra.
- *Circaetus cinereus*. Culebrera Sombría.
- *Circaetus fasciolatus*. Culebrera Barreada.
- *Circaetus cinereascens*. Culebrera Coliblanca.
- *Terathopius ecaudatus*. Águila Volatinera.
- *Spilornis cheela*. Culebrera Chisla.
- *Spilornis klossi*. Culebrera de Nicobar.
- *Spilornis kinabaluensis*. Culebrera del Kinabalu.
- *Spilornis rufipectus*. Culebrera de Célebes.
- *Spilornis holospilus*. Culebrera Filipina.
- *Spilornis elgini*. Culebrera de Andamán.
- *Dryotriorchis spectabilis*. Culebrera Congoleña.
- *Eutriorchis astur*. Culebrera Azor.
- *Circus aeruginosus*. Águilucho Lagunero Occidental (3).
- *Circus ranivorus*. Águilucho Lagunero Etiópico.
- *Circus spilonotus*. Águilucho Lagunero Oriental.
- *Circus approximans*. Águilucho Lagunero del Pacífico.
- *Circus maillardi*. Águilucho Lagunero Malgache.
- *Circus buffoni*. Águilucho de Azara.
- *Circus assimilis*. Águilucho Moteado.
- *Circus maurus*. Águilucho Negro.
- *Circus cyaneus*. Águilucho Pálido.
- *Circus cinereus*. Águilucho Vari.
- *Circus macrourus*. Águilucho Papialbo.
- *Circus melanoleucos*. Águilucho Pfo.
- *Circus pygargus*. Águilucho Cenizo.
- *Polyboroides typus*. Águilucho-caricalvo Común.
- *Polyboroides radiatus*. Águilucho-caricalvo Malgache.
- *Kaupifalco monogrammicus*. Busardo Gavilán.
- *Melierax metabates*. Azor-lagartijero Oscuro.
- *Melierax poliopterus*. Azor-lagartijero Somalí.
- *Melierax canorus*. Azor-lagartijero Claro.
- *Micronisus gabar*. Gavilán Gabar.
- *Accipiter poliogaster*. Azor Ventrigrís.
- *Accipiter triuirgatus*. Azor Moñudo.
- *Accipiter griseiceps*. Gavilán de Célebes.
- *Accipiter toussenelii*. Azor de Toussenel.
- *Accipiter tachiro*. Azor Tachiro.
- *Accipiter castanilius*. Gavilán Flanquirrojo.
- *Accipiter badius*. Gavilán Chikra.
- *Accipiter butleri*. Gavilán de Nicobar.
- *Accipiter brevipes*. Gavilán Griego.
- *Accipiter soloensis*. Gavilán Ranero.
- *Accipiter francesii*. Gavilán de Frances.
- *Accipiter trinotatus*. Gavilán Colipinto.
- *Accipiter novaehollandiae*. Azor Variable.
- *Accipiter fasciatus*. Azor Australiano.
- *Accipiter melanochlamys*. Gavilán Rufinegro.
- *Accipiter albogularis*. Gavilán Pfo.

- *Accipiter haplochrous*. Gavilán de Nueva Caledonia.
- *Accipiter rufitorques*. Gavilán de las Fiji.
- *Accipiter henicogrammus*. Azor Moluqueño.
- *Accipiter luteoschistaceus*. Gavilán de Nueva Bretaña.
- *Accipiter imitator*. Gavilán Imitador.
- *Accipiter poliocephalus*. Gavilán Cabecigrís.
- *Accipiter princeps*. Azor de Nueva Bretaña.
- *Accipiter superciliosus*. Gavilancito Americano.
- *Accipiter collaris*. Gavilancito Torcaz.
- *Accipiter erythropus*. Gavilancito Musliirrojo.
- *Accipiter minullus*. Gavilancito Chico.
- *Accipiter gularis*. Gavilancito Japonés.
- *Accipiter virgatus*. Gavilán Besra.
- *Accipiter nanus*. Gavilancito de Célebes.
- *Accipiter erythrauchen*. Gavilancito Moluqueño.
- *Accipiter cirrocephalus*. Gavilán Acollarado.
- *Accipiter brachyurus*. Gavilancito de Nueva Bretaña.
- *Accipiter rhodogaster*. Gavilán Pechirrojo.
- *Accipiter madagascariensis*. Gavilán Malgache.
- *Accipiter ovampensis*. Gavilán del Ovampo.
- *Accipiter nisus*. Gavilán Común (3).
- *Accipiter rufiventris*. Gavilán Papirrufo.
- *Accipiter striatus*. Gavilán Americano.
- *Accipiter chionogaster*. Gavilán Ventri blanco.
- *Accipiter ventralis*. Gavilán Andino.
- *Accipiter erythronemius*. Gavilán Musliirrofo.
- *Accipiter cooperi*. Gavilán de Cooper.
- *Accipiter gundlachi*. Gavilán Cubano.
- *Accipiter bicolor*. Gavilán Bicolor.
- *Accipiter chilensis*. Gavilán Chileno.
- *Accipiter melanoleucus*. Azor Blanquinegro.
- *Accipiter henstii*. Azor Malgache.
- *Accipiter gentilis*. Azor Común (3).
- *Accipiter meyerianus*. Azor de Meyer.
- *Erythrotriorchis buergeri*. Azor de Bürgers.
- *Erythrotriorchis radiatus*. Azor Rojo.
- *Megatriorchis doriae*. Azor de Doria.
- *Urotriorchis macrourus*. Azor Rabilargo.
- *Butastur rufipennis*. Busardo Langostero.
- *Butastur teesa*. Busardo Tisa.
- *Butastur liventer*. Busardo Alirrufo.
- *Butastur indicus*. Busardo Carigrís.
- *Geranoospiza caerulescens*. Azor Zancón.
- *Leucopternis plumbea*. Busardo Plomizo.
- *Leucopternis schistacea*. Busardo Pizarrroso.
- *Leucopternis princeps*. Busardo Azoreño.
- *Leucopternis melanops*. Busardo Carinegro.
- *Leucopternis kuhli*. Busardo Cejiblanco.
- *Leucopternis lacernulata*. Busardo Cuelliblanco.
- *Leucopternis semiplumbea*. Busardo Semiplomizo.
- *Leucopternis albicollis*. Busardo Blanco.
- *Leucopternis occidentalis*. Busardo Dorsigrís.
- *Leucopternis polionota*. Busardo Blanquinegro.
- *Buteogallus aequinoctialis*. Busardo-negro del Atlántico.
- *Buteogallus anthracinus*. Busardo-negro Norteño.
- *Buteogallus subtilis*. Busardo-negro del Pacífico.
- *Buteogallus urubitinga*. Busardo-negro Urubitinga.
- *Buteogallus meridionalis*. Busardo Sabanero.
- *Parabuteo unicinctus*. Busardo Mixto.
- *Busarellus nigricollis*. Busardo Colorado.
- *Geranoaetus melanoleucus*. Aguila Mora.
- *Harpyhaliaetus solitarius*. Aguila Solitaria.
- *Harpyhaliaetus coronatus*. Aguila de Azara.
- *Buteo nitidus*. Busardo Gris.
- *Buteo magnirostris*. Busardo Caminero.
- *Buteo lineatus*. Busardo Hombrorrojo.
- *Buteo ridgwayi*. Busardo de la Española.
- *Buteo platypterus*. Busardo Aliancho.
- *Buteo leucorrhous*. Busardo Coliblanco.
- *Buteo brachyurus*. Busardo Culicorto.
- *Buteo albigula*. Busardo Gorgiblanco.
- *Buteo swainsoni*. Busardo Chapulinero.
- *Buteo albicaudatus*. Busardo Coliblanco.
- *Buteo galapagoensis*. Busardo de las Galápagos.
- *Buteo polyosoma*. Busardo Dorsirrojo.
- *Buteo poecilochrous*. Busardo Puneño.
- *Buteo albonotatus*. Busardo Aura.
- *Buteo solitarius*. Busardo Hawaiano.
- *Buteo jamaicensis*. Busardo Colirrojo.

- *Buteo ventralis*. Busardo Patagón.
 - *Buteo buteo*. Busardo Ratonero (6).
 - *Buteo oreophilus*. Busardo Montañés.
 - *Buteo brachypterus*. Busardo Malgache.
 - *Buteo rufinus*. Busardo Moro (6).
 - *Buteo hemilasius*. Busardo Mongol.
 - *Buteo regalis*. Busardo Herrumbroso.
 - *Buteo lagopus*. Busardo Calzado (6).
 - *Buteo auguralis*. Busardo Cuellirrojo.
 - *Buteo augur*. Busardo Augur Oriental.
 - *Buteo archeri*. Busardo Augur Somalí.
 - *Buteo rufofuscus*. Busardo Augur Meridional.
 - *Morphnus guianensis*. Arpía Menor.
 - *Harpyia harpyja*. Arpía Mayor.
 - *Harpyopsis novaeguineae*. Arpía Papúa.
 - *Pithecophaga jefferyi*. Aguila Monera.
 - *Ictinaetus malayensis*. Aguila Milana.
 - *Aquila pomarina*. Aguila Pomerana.
 - *Aquila clanga*. Aguila Moteada.
 - *Aquila rapax*. Aguila Rapaz.
 - *Aquila nipalensis*. Aguila Esteparia.
 - *Aquila adalberti*. Aguila Imperial Ibérica (3).
 - *Aquila heliaca*. Aguila Imperial Oriental.
 - *Aquila wahlbergi*. Aguila de Wahlberg.
 - *Aquila gurneyi*. Aguila Moluqueña.
 - *Aquila chrysaetos*. Aguila Real.
 - *Aquila audax*. Aguila Audaz.
 - *Aquila verreauxii*. Aguila Cafre.
 - *Hieraaetus fasciatus*. Aguila-azor Perdicera (5).
 - *Hieraaetus spilogaster*. Aguila-azor Africana.
 - *Hieraaetus pennatus*. Aguililla Calzada (5).
 - *Hieraaetus morphnoides*. Aguililla Australiana.
 - *Hieraaetus ayresii*. Aguila-azor de Ayres.
 - *Hieraaetus kienerii*. Aguila-azor Ventriroja.
 - *Polemaetus bellicosus*. Aguila Marcial.
 - *Spizastur melanoleucus*. Aguila-azor Blanca Negra.
 - *Lophaetus occipitalis*. Aguila Crestilarga.
 - *Spizaetus africanus*. Aguila-azor Congolesa.
 - *Spizaetus cirrhatu*. Aguila-azor Variable.
 - *Spizaetus nipalensis*. Aguila-azor Montañesa.
 - *Spizaetus alboniger*. Aguila-azor Indonesia.
 - *Spizaetus bartelsi*. Aguila-azor de Java.
 - *Spizaetus lanceolatus*. Aguila-azor de Célebes.
 - *Spizaetus philippensis*. Aguila-azor Filipina.
 - *Spizaetus nanus*. Aguila-azor de Wallace.
 - *Spizaetus tyrannus*. Aguila-azor Negra.
 - *Spizaetus ornatus*. Aguila-azor Galana.
 - *Stephanoaetus coronatus*. Aguila Coronada.
 - *Oroaetus isidori*. Aguila Poma.
- 31. SAGITTARIIDAE (1 especie)**
- *Sagittarius serpentarius*. Secretario.
- 32. FALCONIDAE (61 especies)**
- *Daptrius ater*. Caracara Negro.
 - *Daptrius americanus*. Caracara Gorgirrojo.
 - *Phalcoboenus carunculatus*. Caracara Carunculado.
 - *Phalcoboenus megalopterus*. Caracara Andino.
 - *Phalcoboenus albogularis*. Caracara Araucano.
 - *Phalcoboenus australis*. Caracara Austral.
 - *Polyborus plancus*. Caracara Carancho.
 - *Milvago chimachima*. Caracara Chima-chima.
 - *Milvago chimango*. Caracara Chimango.
 - *Herpetotheres cachinnans*. Halcón Reidor.
 - *Micrastur ruficollis*. Halcón-montés Agavilano.
 - *Micrastur plumbeus*. Halcón-montés Plo-mizo.
 - *Micrastur gilvicollis*. Halcón-montés Cabecegrís.
 - *Micrastur mirandollei*. Halcón-montés Dorsigrís.
 - *Micrastur semitorquatus*. Halcón-montés Collarejo.
 - *Micrastur buckleyi*. Halcón-montés de Buckley.
 - *Spizapteryx circumcinctus*. Halconcito Argentino.
 - *Polihierax semitorquatus*. Halconcito Africano.
 - *Polihierax insignis*. Halconcito Asiático.
 - *Microhierax caerulescens*. Falconete Acol-larado.
 - *Microhierax fringillarius*. Falconete Indone-sio.
 - *Microhierax latifrons*. Falconete de Borneo.
 - *Microhierax erythrogenys*. Falconete Filipino.

- *Microhierax melanoleucus*. Falconete Pfo.
 - *Falco naumanni*. Cernícalo Primilla.
 - *Falco tinnunculus*. Cernícalo Vulgar.
 - *Falco newtoni*. Cernícalo de Aldabra.
 - *Falco punctatus*. Cernícalo de la Mauricio.
 - *Falco araea*. Cernícalo de las Seychelles.
 - *Falco moluccensis*. Cernícalo Moluqueño.
 - *Falco cenchroides*. Cernícalo Australiano.
 - *Falco sparverius*. Cernícalo Americano.
 - *Falco rupicoloides*. Cernícalo Ojiblanco.
 - *Falco alopex*. Cernícalo Zorruno.
 - *Falco ardosiaceus*. Cernícalo Pizarroso.
 - *Falco dickinsoni*. Cernícalo Dorsinegro.
 - *Falco zoniventris*. Cernícalo Malgache.
 - *Falco chicquera*. Alcotán Turumti.
 - *Falco vespertinus*. Cernícalo Patirrojo.
 - *Falco amurensis*. Cernícalo del Amur.
 - *Falco eleonora*. Halcón de Eleonora (7).
 - *Falco concolor*. Halcón Pizarroso.
 - *Falco femoralis*. Halcón Aletto.
 - *Falco columbarius*. Esmerejón.
 - *Falco rufigularis*. Halcón Murcielaguero.
 - *Falco deiroleucus*. Halcón Pechirrojo.
 - *Falco subbuteo*. Alcotán Europeo (3).
 - *Falco cuvieri*. Alcotán Africano.
 - *Falco severus*. Alcotán Filipino.
 - *Falco longipennis*. Alcotán Australiano.
 - *Falco novaezeelandiae*. Halcón Maorí.
 - *Falco berigora*. Halcón Berigora.
 - *Falco hypoleucos*. Halcón Gris.
 - *Falco subniger*. Halcón Negro.
 - *Falco biarmicus*. Halcón Borní.
 - *Falco jugger*. Halcón Yággar.
 - *Falco cherrug*. Halcón Sacre.
 - *Falco rusticolus*. Halcón Gerifalte.
 - *Falco mexicanus*. Halcón Mejicano.
 - *Falco peregrinus*. Halcón Peregrino (4).
(Incluye *F. p. pelegrinoides*. Halcón Tagarrote.)
 - *Falco fasciinucha*. Halcón Taita.
- 33. MEGAPODIIDAE (19 especies)**
- *Alectura lathamii*. Talégalo Cabecirrojo.
 - *Aepyodius arfakianus*. Talégalo Carunculado.
 - *Aepyodius bruijnii*. Talégalo de la Waigeo.
 - *Talegalla cuvieri*. Talégalo de Cuvier.
 - *Talegalla fuscirostris*. Talégalo Piquinegro.
 - *Talegalla jobiensis*. Talégalo Patirrojo.
 - *Leipoa ocellata*. Talégalo Leipoa.
 - *Macrocephalon maleo*. Talégalo Maleo.
 - *Eulipoa wallacei*. Talégalo de Wallace.
- *Megapodius pritchardii*. Talégalo de las Tonga.
 - *Megapodius laperouse*. Talégalo de las Marianas.
 - *Megapodius nicobariensis*. Talégalo de Nicobar.
 - *Megapodius cumingii*. Talégalo Filipino.
 - *Megapodius bernsteinii*. Talégalo de Sula.
 - *Megapodius freycinet*. Talégalo de Freycinet.
 - *Megapodius eremita*. Talégalo Eremita.
 - *Megapodius layardi*. Talégalo de Nuevas Hébridas.
 - *Megapodius affinis*. Talégalo Papúa.
 - *Megapodius reinwardt*. Talégalo de Reinwardt.
- 34. CRACIDAE (50 especies)**
- *Ortalis vetula*. Chachalaca Norteña.
 - *Ortalis cinereiceps*. Chachalaca Cabecigrís.
 - *Ortalis garrula*. Chachalaca Alirroja.
 - *Ortalis ruficauda*. Chachalaca Culirroja.
 - *Ortalis erythroptera*. Chachalaca Cabecirrufa.
 - *Ortalis wagleri*. Chachalaca Ventricastaña.
 - *Ortalis poliocephala*. Chachalaca Pechigrís.
 - *Ortalis canicollis*. Chachalaca Charata.
 - *Ortalis leucogastra*. Chachalaca Ventriblanca.
 - *Ortalis guttata*. Chachalaca Moteada.
 - *Ortalis motmot*. Chachalaca Motmot.
 - *Ortalis superciliaris*. Chachalaca Cejuda.
 - *Penelope argyrotis*. Pava Camata.
 - *Penelope barbata*. Pava Barbuda.
 - *Penelope ortonii*. Pava de Orton.
 - *Penelope montagnii*. Pava Andina.
 - *Penelope marail*. Pava Marail.
 - *Penelope superciliaris*. Pava Yacupemba.
 - *Penelope debbenei*. Pava Carirroja.
 - *Penelope purpurascens*. Pava Cojolita.
 - *Penelope perspicax*. Pava del Cauca.
 - *Penelope albipennis*. Pava Aliblanca.
 - *Penelope jacquacu*. Pava Amazónica.
 - *Penelope obscura*. Pava Oscura.
 - *Penelope pileata*. Pava Crestiblanca.
 - *Penelope ochrogaster*. Pava Ventrirrufa.
 - *Penelope jacucaca*. Pava Yacucaca.
 - *Pipile pipile*. Pava de Trinidad.
 - *Pipile cumanensis*. Pava Goliazul.
 - *Pipile cujubi*. Pava Cuyubí.
 - *Pipile jacutinga*. Pava Yacutinga.
 - *Aburria aburri*. Pava Aburria.

- *Chamaepetes unicolor*. Pava Negra.
- *Chamaepetes goudotii*. Pava Falcialar.
- *Penelopina nigra*. Pava Pajuil.
- *Oreophasis derbianus*. Pavón Cornudo.
- *Nothocrax urumutum*. Paují Nocturno.
- *Mitu tomentosa*. Paují Culicastaño.
- *Mitu salvini*. Paují Culiblanco.
- *Mitu tuberosa*. Paují Tuberoso.
- *Mitu mitu*. Paují de Alagoas.
- *Pauxi pauxi*. Paují de Yelmo.
- *Pauxi unicornis*. Paují Unicornio.
- *Crax rubra*. Pavón Norteño.
- *Crax alberti*. Pavón Piquiazul.
- *Crax daubentoni*. Pavón Porú.
- *Crax alector*. Pavón Guayanés.
- *Crax globulosa*. Pavón Carunculado.
- *Crax fasciolata*. Pavón Muitú.
- *Crax blumenbachii*. Pavón Piquirrojo.

35. MELEAGRIDIDAE (2 especies)

- *Meleagris gallopavo*. Guajolote Gallipavo.
- *Meleagris ocellata*. Guajolote Ocelado.

36. TETRAONIDAE (17 especies)

- *Falciennis falciennis*. Gallo Siberiano.
- *Falciennis canadensis*. Gallo Canadiense.
- *Dendragapus obscurus*. Gallo de las Rocosas.
- *Lagopus lagopus*. Lagópodo Común.
- *Lagopus mutus*. Lagópodo Alpino (8).
- *Lagopus leucurus*. Lagópodo Coliblanco.
- *Tetrao tetrix*. Gallo-lira Común.
- *Tetrao mlokosiewiczzi*. Gallo-lira Caucasiense.
- *Tetrao urogallus*. Urogallo Común (3).
- *Tetrao parvirostris*. Urogallo Piquinegro.
- *Bonasa bonasia*. Grévol Común (3).
- *Bonasa sewerzowi*. Grévol Chino.
- *Bonasa umbellus*. Grévol Engolado.
- *Centrocercus urophasianus*. Gallo de las Artemisas.
- *Tympanuchus phasianellus*. Gallo de las Praderas Rabudo.
- *Tympanuchus cupido*. Gallo de las Praderas Grande.
- *Tympanuchus pallidicinctus*. Gallo de las Praderas Chico.

37. ODONTOPHORIDAE (32 especies)

- *Dendrortyx barbatulus*. Colfn Barbudo.
- *Dendrortyx macroura*. Colfn Rabudo.

- *Dendrortyx leucophrys*. Colfn Cariclaro.
- *Oreortyx pictus*. Colfn Serrano.
- *Callipepla squamata*. Colfn Escamado.
- *Callipepla douglasii*. Colfn Elegante.
- *Callipepla californica*. Colfn de California.
- *Callipepla gambelii*. Colfn de Gambel.
- *Philortyx fasciatus*. Colfn Bandeado.
- *Colinus virginianus*. Colfn de Virginia.
- *Colinus nigrogularis*. Colfn Gorginegro.
- *Colinus leucopogon*. Colfn Gorgiblanco.
- *Colinus cristatus*. Colfn Crestudo.
- *Odontophorus gujanensis*. Corcovado Común.
- *Odontophorus capueira*. Corcovado Urú.
- *Odontophorus melanotis*. Corcovado Orejinegro.
- *Odontophorus erythropus*. Corcovado Fren-tirrojo.
- *Odontophorus atrifrons*. Corcovado Carinero.
- *Odontophorus hyperythrus*. Corcovado Castaño.
- *Odontophorus melanonotus*. Corcovado Dorsioscuro.
- *Odontophorus speciosus*. Corcovado Pechirrufo.
- *Odontophorus dialeucos*. Corcovado del Tacarcuna.
- *Odontophorus strophium*. Corcovado Gorgiblanco.
- *Odontophorus columbianus*. Corcovado Venezolano.
- *Odontophorus leucolaemus*. Corcovado Pechinegro.
- *Odontophorus balliviani*. Corcovado Enmascarado.
- *Odontophorus stellatus*. Corcovado Estrellado.
- *Odontophorus guttatus*. Corcovado Go-teado.
- *Dactylortyx thoracicus*. Colfn Cantor.
- *Cyrtonyx montezumae*. Colfn de Moctezuma.
- *Cyrtonyx ocellatus*. Colfn Ocelado.
- *Rhynchortyx cinctus*. Colfn Carirrufo.

38. PHASIANIDAE (155 especies)

- *Lerwa lerwa*. Perdiz Lerwa.
- *Tetraophasis obscurus*. Perdiz-faisán Gorgioscura.
- *Tetraophasis szechenyii*. Perdiz-faisán Gorgiclaro.

- *Tetraogallus caucasicus*. Perdigallo Caucásico.
- *Tetraogallus caspius*. Perdigallo del Caspio.
- *Tetraogallus himalayensis*. Perdigallo Himalayo.
- *Tetraogallus tibetanus*. Perdigallo Tibetano.
- *Tetraogallus altaicus*. Perdigallo Altaico.
- *Alectoris melanocephala*. Perdiz Árabe.
- *Alectoris magna*. Perdiz Magna.
- *Alectoris graeca*. Perdiz Griega.
- *Alectoris chukar*. Perdiz Chucar.
- *Alectoris philbyi*. Perdiz Gorginegra.
- *Alectoris barbara*. Perdiz Moruna.
- *Alectoris rufa*. Perdiz Roja (4).
- *Ammoperdix griseogularis*. Perdiz Gorgigrís.
- *Ammoperdix heyi*. Perdiz Desértica.
- *Francolinus francolinus*. Francolín Ventri-negro.
- *Francolinus pictus*. Francolín Pintojo.
- *Francolinus pintadeanus*. Francolín Chino.
- *Francolinus pondicerianus*. Francolín Gris.
- *Francolinus gularis*. Francolín Palustre.
- *Francolinus coqui*. Francolín Coqui.
- *Francolinus albogularis*. Francolín Gorgi-blanco.
- *Francolinus schlegelii*. Francolín de Schlegel.
- *Francolinus lathamii*. Francolín Cariblanco.
- *Francolinus sephaena*. Francolín Capirotado.
- *Francolinus streptophorus*. Francolín Acol-larado.
- *Francolinus finschi*. Francolín de Finsch.
- *Francolinus levaillantii*. Francolín Alirrojo.
- *Francolinus africanus*. Francolín Aligrís.
- *Francolinus psilolaemus*. Francolín Etfope.
- *Francolinus shelleyi*. Francolín de Shelley.
- *Francolinus levaillantoides*. Francolín del Orange.
- *Francolinus squamatus*. Francolín Escamo-so.
- *Francolinus achantensis*. Francolín de Ahanta.
- *Francolinus griseostriatus*. Francolín An-goleño.
- *Francolinus nahani*. Francolín de Nahan.
- *Francolinus hartlaubi*. Francolín de Har-tlaub.
- *Francolinus bicalcaratus*. Francolín Bies-polado.
- *Francolinus icterorhynchus*. Francolín Pi-quigualdo.
- *Francolinus clappertoni*. Francolín de Clapperton.
- *Francolinus harwoodi*. Francolín de Har-wood.
- *Francolinus adpersus*. Francolín Piqui-rrajo.
- *Francolinus capensis*. Francolín de El Cabo.
- *Francolinus natalensis*. Francolín de Natal.
- *Francolinus hildebrandti*. Francolín de Hildebrandt.
- *Francolinus leucoscepus*. Francolín Gor-giamarillo.
- *Francolinus rufopictus*. Francolín del Vic-toria.
- *Francolinus afer*. Francolín Gorgirrojo.
- *Francolinus swainsonii*. Francolín de Swainson.
- *Francolinus jacksoni*. Francolín de Jack-son.
- *Francolinus nobilis*. Francolín Noble.
- *Francolinus camerunensis*. Francolín del Camerún.
- *Francolinus swierstrai*. Francolín de Swierstra.
- *Francolinus castaneicollis*. Francolín Cue-llicastaño.
- *Francolinus erckelii*. Francolín de Erckel.
- *Francolinus ochropectus*. Francolín Somalí.
- *Perdix perdix*. Perdiz Pardilla.
- *Perdix dauuricae*. Perdiz Dáurica.
- *Perdix hodgsoniae*. Perdiz Tibetana.
- *Rhizothera longirostris*. Perdiz Piquilarga.
- *Margaroperdix madagascarensis*. Perdiz Malgache.
- *Melanoperdix nigra*. Perdiz Negra.
- *Coturnix japonica*. Codorniz Japonesa.
- *Coturnix coturnix*. Codorniz Común (3).
- *Coturnix delegorguei*. Codorniz Arlequín.
- *Coturnix coromandelica*. Codorniz Coro-mandélica.
- *Coturnix pectoralis*. Codorniz Pectoral.
- *Coturnix ypsilophora*. Codorniz Tasmana.
- *Coturnix chinensis*. Codorniz China.
- *Coturnix adansonii*. Codorniz Africana.
- *Anurophasis monorthonyx*. Codorniz Pa-púa.
- *Perdicula asiatica*. Perdicilla Golirroja.
- *Perdicula argoondah*. Perdicilla Argundá.
- *Perdicula erythrorhyncha*. Perdicilla Pi-quirroja.

- *Perdicula manipurensis*. Perdecilla de Manipur.
- *Ophrysia superciliosa*. Perdecilla Himalaya.
- *Xenoperdix udzungwensis*. Perdiz del Udzungwa.
- *Arborophila torqueola*. Arborófila Común.
- *Arborophila rufipectus*. Arborófila de Sichuán.
- *Arborophila mandellii*. Arborófila Pechirroja.
- *Arborophila gingica*. Arborófila de Fujián.
- *Arborophila rufogularis*. Arborófila Golirrufa.
- *Arborophila atrogularis*. Arborófila Cariblanca.
- *Arborophila crudigularis*. Arborófila de Formosa.
- *Arborophila ardens*. Arborófila de Hainán.
- *Arborophila javanica*. Arborófila de Java.
- *Arborophila orientalis*. Arborófila de Sumatra.
- *Arborophila brunneopectus*. Arborófila Pechiparda.
- *Arborophila davidi*. Arborófila de David.
- *Arborophila cambodiana*. Arborófila de Camboya.
- *Arborophila hyperythra*. Arborófila de Borneo.
- *Arborophila rubrirostris*. Arborófila Piquirroja.
- *Arborophila chloropus*. Arborófila Pativerde.
- *Arborophila merlini*. Arborófila de Annam.
- *Arborophila charltonii*. Arborófila Pechicastaña.
- *Caloperdix oculatea*. Perdecilla Herrumbrosa.
- *Haematortyx sanguiniceps*. Perdecilla Cabecirroja.
- *Rollulus roulroul*. Perdiz Rulrul.
- *Ptilopachus petrosus*. Gallinita Roquera.
- *Bambusicola fytchii*. Bambuscola Montana.
- *Bambusicola thoracica*. Bambuscola China.
- *Galloperdix spadicea*. Faisancillo Rojo.
- *Galloperdix lunulata*. Faisancillo Moteado.
- *Galloperdix bicalcarata*. Faisancillo de Ceilán.
- *Ithaginis cruentus*. Faisán Ensangrentado.
- *Tragopan melanocephalus*. Tragopán Dorogrís.
- *Tragopan satyra*. Tragopán Sátiro.
- *Tragopan blythii*. Tragopán de Blyth.
- *Tragopan temminckii*. Tragopán Cariazul.
- *Tragopan caboti*. Tragopán Chino.
- *Pucrasia macrolopha*. Faisán Koklas.
- *Lophophorus impejanus*. Monal Colirrojo.
- *Lophophorus sclateri*. Monal Coliblanco.
- *Lophophorus lhuysii*. Monal Coliverde.
- *Gallus gallus*. Gallo Bankiva.
- *Gallus sonneratii*. Gallo Gris.
- *Gallus lafayetii*. Gallo de Ceilán.
- *Gallus varius*. Gallo de Java.
- *Lophura leucomelanos*. Faisán Kálij.
- *Lophura nycthemera*. Faisán Plateado.
- *Lophura imperialis*. Faisán Imperial.
- *Lophura edwardsi*. Faisán de Edwards.
- *Lophura swinhoii*. Faisán de Swinhoe.
- *Lophura inornata*. Faisán Sencillo.
- *Lophura erythrophthalma*. Faisán Colicanelo.
- *Lophura ignita*. Faisán Noble.
- *Lophura diardi*. Faisán Siamés.
- *Lophura bulweri*. Faisán Coliblanco.
- *Crossoptilon crossoptilon*. Faisán Orejudo Blanco.
- *Crossoptilon mantchuricum*. Faisán Orejudo Pardo.
- *Crossoptilon auritum*. Faisán Orejudo Azul.
- *Catreus wallichii*. Faisán Chir.
- *Syrmaticus ellioti*. Faisán de Elliot.
- *Syrmaticus humiae*. Faisán de Hume.
- *Syrmaticus mikado*. Faisán Mikado.
- *Syrmaticus soemmerringii*. Faisán Cobrizo.
- *Syrmaticus reevesii*. Faisán Venerado.
- *Phasianus colchicus*. Faisán Vulgar.
- *Phasianus versicolor*. Faisán Verde.
- *Chrysolophus pictus*. Faisán Dorado.
- *Chrysolophus amherstiae*. Faisán de Lady Amherst.
- *Polyplectron chalcurum*. Espolonero Colibroneado.
- *Polyplectron inopinatum*. Espolonero de Rothschild.
- *Polyplectron germaini*. Espolonero de Germain.
- *Polyplectron bicalcaratum*. Espolonero Chínquis.
- *Polyplectron malacense*. Espolonero Malayo.
- *Polyplectron schleiermacheri*. Espolonero de Borneo.
- *Polyplectron emphanum*. Espolonero de Palawan.

- *Rheinardia ocellata*. Argos Perlado.
- *Argusianus argus*. Argos Real.
- *Pavo cristatus*. Pavo-real Común.
- *Pavo muticus*. Pavo-real Cuelliverde.
- *Afropavo congensis*. Pavo-real del Congo.

39. NUMIDIDAE (6 especies)

- *Agelastes meleagrides*. Pintada Pechiblanca.
- *Agelastes niger*. Pintada Negra.
- *Numida meleagris*. Pintada Común.
- *Guttera plumifera*. Pintada Plumífera.
- *Guttera pucherani*. Pintada Moñuda.
- *Acryllium vulturinum*. Pintada Vulturina.

RAZONES DE LOS CAMBIOS EN LA LISTA PATRÓN

1. Se propone el generoide Abejero en *Pernis* y *Henicopernis*, para evitar la expresión «halcón», no apropiada en estas aves (Halcón Abejero pasa a Abejero Europeo).

2. El especificante anterior no responde a la coloración real de la especie (Elanio Azul pasa a Elanio Común).

3. Se añade un término especificante para diferenciar la especie de otras en el conjunto mundial (e.g. Alcotán pasa a Alcotán Europeo).

4. Se sustituye un nombre por otro de amplio uso popular (e.g. Halcón Común pasa a Halcón Peregrino y Perdiz Común a Perdiz Roja).

5. A fin de dividir el conjunto de las «águilas», excesivamente amplio, se proponen los nuevos generoides «culebrera», «aguila-azor» y «aguililla» (e.g. Aguila Culebrera pasa a Culebrera Europea y Aguila Calzada a Aguililla Calzada).

6. En *Buteo* y géneros afines se propone el generoide «busardo», de añejo uso en castellano, en lugar de «ratonero», obviamente poco apropiado para muchas especies (e.g. Ratonero Común pasa a Busardo Ratonero).

7. La especie fue dedicada a la memoria de Eleonora d'Arborea (Halcón de Eleonor pasa a Halcón de Eleonora).

8. El nombre anterior puede confundir sobre las relaciones evolutivas de la especie (Perdiz Nival pasa a Lagópodo Alpino).