

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO

Recopilado por Blas MOLINA y Juan Antonio LORENZO (Canarias)

Colimbo Grande

Gavia immer

Un ave en el embalse de Cecebre, Abegondo, A Coruña, el 24 de diciembre de 2002 (X. Varela).

Zampullín Común

Tachybaptus ruficollis

Observación de 170 ejemplares en la laguna de A Frouxeira, Valdoviño, A Coruña, el 25 de septiembre de 2003 (X. Prieto y M. Otero/SGHN).

Fulmar Boreal

Fulmarus glacialis

Un ave en vuelo a poca distancia de la costa frente a la playa de Baldaio, Carballo, A Coruña, el 26 de agosto de 1999 (X. Varela).

Pardela Balear

Puffinus mauretanicus

Concentración destacada en el litoral del Parque Natural de l'Albufera de Valencia, frente a la playa de la Devesa de El Saler, de 81 aves el 30 de diciembre de 2003, unas 300 el 30 de diciembre de 2003 y 3.250 ejemplares el 17 de febrero de 2004 (B. Dies y J. I. Dies).

Cormorán Grande

Phalacrocorax carbo

Dormidero invernal de 2.200 individuos en el embalse de Casa Zafra, Cáceres, a finales de noviembre de 2002 (M. Cardalliaguet).

Canarias. En Gran Canaria: un ejemplar anillado visto en la Charca de Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana) el 1 de noviembre de 2003 (M. A. Suárez).

Avetoro Común

Botaurus stellaris

Un ejemplar adulto en la laguna Grande de Villafranca, Villafranca de los Caballeros, Ciudad Real, el 14 de septiembre de 2002 (P. M. Trejo y B. Herrero). Observación de ejemplares solitarios en el humedal de Salburúa (véase *Ardeola*, 50: 339-340), Álava, en el invierno de 2003: el 15 de enero, el 7 y 21 de febrero, el 14 y 15 de marzo se vuelve a oír y 13 de abril se realiza la última observación (L. Lobo, J. López de Luzuriaga, E. Eraso, A. Lili, I. López de Arkaia y F. de Juana). Un individuo en Isla Menor, Puebla del Río, Sevilla, el 22 de julio de 2003 (F. Chiclana). Un ave en la Mata de El Fang, Parque Natural de l'Albufera de Valencia, el 6 de octubre de 2003 (N. Ramón). Un individuo en la laguna de la

Reserva de Riet Vell, Delta del Ebro, Tarragona: el 1 de noviembre de 2003 es oído (A. Canicio) y es avisado el 3 de noviembre de 2003 (J. Durrant). Un individuo en el embalse de Talaván, Cáceres, el 22 de noviembre de 2003 (Fundación Global Nature). Presencia de dos aves en la laguna de A Frouxeira, Valdoviño, A Coruña, desde el 5 de diciembre al 21 de diciembre de 2003 (X. Prieto y M. Otero/SGHN). Un ejemplar observado en el Refugio de Fauna del Embalse de Castrejón, Polán, Toledo, el 20 de enero de 2004, que ya se había oído con anterioridad (J. C. Oliveros/Erithacus) y, posiblemente el mismo, el 21 de marzo de 2004 (B. Molina).

Avetorillo Común

Ixobrychus minutus

Observaciones invernales: un ave en el embalse de Arrocampo, Saucedilla, Cáceres, el 15 de diciembre de 2001 (Grupo Ornitológico Cacereño/GOCE); una hembra en la gravera de Velilla de San Antonio, Madrid, el 17 de febrero de 2002 (G. García, S. Calvo, G. Lucini, A. Iturralde y A. Prendes) y un ejemplar en la Mata de El Fang, Albufera de Valencia, el 14 y 30 de diciembre de 2003 (J. I. Dies y M. Chardí).

Martinete Común

Nycticorax nycticorax

Un ejemplar en un dormitorio de ardeidas en el río Jerte, Plasencia, Cáceres, entre el 23 de octubre de 2002 y el 23 de enero de 2003 (J. Prieta). Presencia invernal destacada de 51 aves en Parque Natural de l'Albufera de Valencia, el 15 de enero de 2004 (J. I. Dies, N. Ramón y M. Chardí).

Garcilla Bueyera

Bubulcus ibis

Observadas 9.900 aves en un dormitorio comunal en la laguna «La Mejorada», Los Palacios, Sevilla, el 15 de diciembre de 2003 (F. Chiclana y M. Martín).

Garceta Grande

Egretta alba

Avistamiento de ejemplares solitarios en el humedal de Salburúa, Vitoria, Álava: durante el año 2002 los días 21 y 23 de marzo, segunda quincena de octubre, y el 3 de noviembre, y en el año 2003 el 21 de abril, 16, 17 y 28 de mayo y el 25 de julio (L. Lobo, J. López de Luzuriaga, E. Eraso, A. Lili, I. López de Arkaia y F. de Juana). Un individuo en el embalse de Cubillas, Albolote, Granada, el 17 de mayo de 2003 (D. Quirantes, J. Pérez y B. Pérez). Presencia invernal en el Tancat de la Flota (Sueca),

Parque Natural de l'Albufera de Valencia, con concentración destacada de 17 aves, el 16 de febrero de 2004 (B. Dies). Un ejemplar en la laguna de las Cañas, Viana, Navarra, el 2 de abril de 2003 (J. M. Lekuona y A. Artázcoz).

Garza Real

Ardea cinerea

Colonia en continua expansión de al menos 50 parejas en embalse de Castrejón, Toledo. El 10 de marzo de 2004 se detecta, como fecha temprana, que una de las parejas ya tiene dos pollos, cuando el grueso de los nacimientos de esta colonia se produce entre mediados de abril y finales de mayo (R. C. Oliveros y J. Aceituno).

Garza Imperial

Ardea purpurea

Citas invernales: cinco ejemplares en el Caño del Guadamar, Sevilla, el 21 de diciembre de 2003 (F. Chiclana).

Cigüena Negra

Ciconia nigra

Presencia de un ejemplar en el Tancat de Zacarés, Parque Natural de l'Albufera de Valencia, el 21 de octubre de 2003 (B. Dies y C. Oltra). Avistamiento de 30 ejemplares en Isla Menor, Puebla del Río, Sevilla, el 25 de noviembre de 2003 (F. Chiclana).

Cigüena Blanca

Ciconia ciconia

Concentraciones importantes durante la invernada: aproximadamente 13.000 aves en Isla Menor, Puebla del Río, Sevilla el 27 de septiembre de 2003 (J. Salcedo, D. L. Huertas y F. Chiclana). Del orden de 10.500 individuos en un censo realizado en el entorno de Doñana, Sevilla, el 15 de noviembre de 2003 (J. Salcedo, D. L. Huerta, F. Chiclana y SEO-Sevilla).

Morito Común

Plegadis falcinellus

Un ejemplar en la laguna de las Cañas, Viana, Navarra, el 23 de abril de 2003 (A. Artázcoz y J. M. Lekuona). Un individuo en vuelo en la presa de Puente Navarro, P. N. de las Tablas de Daimiel, Ciudad Real, el 11 de octubre de 2003 (P. M. Trejo y B. Herrero). Cifras importantes en Isla Menor, Puebla del Río, Sevilla: aproximadamente 1.200 aves el 23 de octubre de 2003 (M. Martín, J. Salcedo, D. L. Huertas y F. Chiclana) y el 1 de diciembre de 2003 (F. Chiclana). Presencia invernal de dos ejemplares en el Parque Natural de l'Albufera de Valencia, entre el 27 de octubre de 2003 y finales de febrero de 2004 (B. Dies y J. I. Dies).

Canarias. En Tenerife, dos ejemplares en la charca de El Fraile, Arona, el 13 de octubre de 2003 (T. Kuppel), y posiblemente los mismos en la de Ber-

nardino, Granadilla de Abona, el 28 de enero de 2004 (G. Mobakken). En Gran Canaria: uno en charca en El Matorral, San Bartolomé de Tirajana, entre el 19 y 26 de septiembre de 2003 (E. Santana, M.A. Suárez y J. García), y en la charca de la Marquesa, Arucas, uno el 19 de octubre de 2003 y dos entre el 27 de diciembre de 2003 y el 14 de febrero de 2004 (M. A. Suárez, J. García, E. Santana, S. Sánchez, A. Hernández, D. Afonso).

Espátula Común

Platalea leucorodia

Pequeña colonia descubierta en el año 2000 en Campo Arañuelo, Cáceres. Durante el año 2002 al menos dos nidos estaban ocupados, en el 2003 se detectan tres nidos de los que sacan dos pollos cada uno (J. Briz y J. Prieta). Grupo de 42 ejemplares, ocho con anillas holandesas, en la laguna de Galisteo, Cáceres, el 19 de septiembre de 2002. Corresponde al grupo más numeroso visto en la provincia (J. Prieta). Avistamiento de ejemplares en el humedal de Salburúa, Vitoria, Álava desde el 16 de febrero al 9 de noviembre de 2002, con un máximo en migración prenupcial de 9 ejemplares el 28 de febrero y el 1 de marzo y un máximo en migración postnupcial de 15 aves el 5 de septiembre (L. Lobo, J. López de Luzuriaga, E. Eraso, A. Lili, I. López de Arkaia y F. de Juana). Cinco aves en la laguna de El Hito, Cuenca, el 23 de abril de 2003 (J. F. Fernández Baltanás). Presencia invernal regular en el Parque Natural de l'Albufera de Valencia desde el 12 de septiembre de 2003, con máximo de 4 aves en noviembre y todavía 3 ejemplares hasta febrero de 2004. Probablemente se trate de la primera presencia invernal prolongada de la especie en la localidad (J. I. Dies y B. Dies).

Cisne Negro

Cygnus atratus

Un individuo en la desembocadura del río Guadaira, Puebla del Río, Sevilla 19 de diciembre de 2003 (F. Chiclana).

Ánsar Campestre

Anser fabalis

Un ejemplar en el estuario de Anllóns, Ponteceso-Cabana, A Coruña, el 3 de febrero de 2001 (X. Varela). Avistamiento de dos individuos en Boada, Palencia, el 16 de enero de 2004 (M. Villaécija, F. Jubete, F. Chiclana y SEO-Sevilla).

Ánsar Careto

Anser albifrons

Dos ejemplares en Cantarita, Isla Mayor, Sevilla, el 4 de noviembre de 2003 (F. Chiclana). Dos aves en la Marisma de Hinojos, Huelva, el 2 de enero de 2003 (F. Chiclana). Tres aves en las inmediaciones de la Laguna de Boada, Palencia, el 16 de enero de 2004 (F. Chiclana, M. Villaécija, F. Jubete y SEO-

Sevilla). Un individuo de primer invierno en las lagunas de Villafáfila, Zamora, el 17 de enero de 2004 (F. Chiclana, M. Villaécija, M. A. García y SEO-Sevilla). Un ave de primer invierno en Entremuros del Guadiamar, Sevilla, el 29 de enero de 2004 (F. Chiclana, M. Martín y R. Martín).

Barnacla Cariblanca

Branta leucopsis

Un individuo en Cantaritas, Isla Menor, Sevilla, el 4 de noviembre de 2003 (F. Chiclana). Un ave sobre vuelva la laguna del Oso, Ávila, junto con un bando de ánsares comunes el 14 de diciembre de 2003 (B. Molina) y dos, también junto a un bando de ánsares, el 7 de febrero de 2004 (P. M. Trejo y B. Herrero). Un ejemplar en las Lagunas de Villafáfila, Zamora, el 17 de enero de 2004 (F. Chiclana, M. A. García, M. Villaécija y SEO-Sevilla).

Barnacla Carinegra

Branta bernicla

Un ejemplar en el estuario de Anllóns, Ponteceso-Cabana, A Coruña, el 5 de diciembre de 1999 (X. Varela). Un ave en la laguna de Baldaio, Carballo, A Coruña, desde el 18 al 24 de febrero de 2001 (X. Varela).

Tarro Canelo

Tadorna ferruginea

Dos hembras en Isla Canosa, Estuario del Miño, A Guarda, Pontevedra, el 19 de enero de 2003 (L. E. Senra). En Mendixur, embalse de Ullibarri-Gamboa, Álava, una hembra el 28 de junio (G. Belamendia) y el 14 de julio de 2003 (G. Belamendia y A. Armentia). Un macho en los humedales de Salburúa, Vitoria, Álava, observado en numerosas ocasiones desde el 31 de mayo al 10 de julio de 2003 (L. Lobo, J. López, E. Eraso, A. Lili, I. López y F. de Juana). Tres aves en Isla Menor, Puebla del Río, Sevilla, el 23 de octubre de 2003 (M. Martín y F. Chiclana). Una hembra en Cantarita, Isla Mayor, Sevilla, el 8 de noviembre de 2003 (J. Martín, D. L. Huertas, M. Villaécija y F. Chiclana). Un ave en el Caño del Guadiamar, Sevilla, el 2 de febrero de 2004 (F. Chiclana). Dos individuos en las lagunas de Villafáfila, Zamora, el 17 de enero de 2004 (F. Chiclana, M. Romero, M. Villaécija y M. Martín). Una pareja en la balsa de Itálica (anfiteatro romano), Santiponce, Sevilla, el 28 de marzo de 2004 (J. A. Delgado).

Tarro Blanco

Tadorna tadorna

Un individuo en la laguna de Baldaio, Carballo, A Coruña, el 31 de diciembre de 2003 (X. Varela).

Ánade Friso

Anas strepera

Canarias. Gran Canaria: un ejemplar en la Charca de Maspalomas, el 25 de octubre de 2003 y des-

pues del 8 al 29 de noviembre de 2003, así como otro ejemplar en un estanque en las afueras de Aldea Blanca, San Bartolomé de Tirajana, el 28 de noviembre de 2003 (M. A. Suárez, J. García y S. Sánchez).

Ánade Rabudo

Anas acuta

Recuento de unos 6.000 individuos en Isla Menor, Puebla del Río, Sevilla, el 23 de octubre de 2003 (F. Chiclana, D. L. Huertas, J. Salcedo y M. Martín).

Cerceta Carretona

Anas querquedula

Dato de invernada en un humedal de la costa gallega: una hembra en la laguna litoral de Baldaio, Carballo, A Coruña, desde el 24 de noviembre de 2002 al 19 de enero de 2003 (X. Varela).

Canarias. En Tenerife: una en la charca de El Fraile, Arona, entre el 13 y el 19 de octubre de 2003 (T. Kuppel). En Gran Canaria: en la Charca de Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana) se censan cuatro el 13 de septiembre y una el 25 de octubre de 2003 (M. A. Suárez). En Fuerteventura: dos en Catalina García (Tuineje) el 11 de noviembre de 2003 (A. Miller).

Cerceta Pardilla

Marmaronetta angustirostris

Observaciones en el Parque Natural de l'Albufera de Valencia en el año 2003: tres aves en la Mata de El Fang, el 17 y 19 de octubre de 2003 y seis el 20 de octubre de 2003 (J. I. Dies y B. Dies); al menos dos aves son abatidas por cazadores en arrozales de Sueca, Valencia, entre finales de octubre y principios de noviembre de 2003 (J. I. Dies y B. Dies) y una pareja (macho y hembra) en el Racó de l'Olla, Valencia, el 6 y 11 de febrero de 2004 (J. I. Dies).

Pato Colorado

Netta rufina

Una hembra en el estuario del Anllóns, Ponteceso-Cabana, A Coruña, el 5 de enero de 2003 (X. Varela).

Porrón Pardo

Aythya nyroca

Presencia destacada de tres machos y una hembra en la Mata de El Fang, Parque Natural de l'Albufera de Valencia, el 17 de octubre de 2003 (J. I. Dies y B. Dies). Al menos un ave es abatida por cazadores en arrozales de Sueca, Valencia, el 25 de octubre de 2003 (J. I. Dies y B. Dies). Una hembra junto a porrones comunes en Soto Mozanaque, Algete, Madrid, el 27 de noviembre de 2003 (D. González). Tres individuos en las Marismas de El Rocío, Huelva, el 22 de enero de 2004 (F. Chiclana). Una pareja en la balsa de Itálica (anfiteatro romano), Santiponce, Sevilla, el 28 de marzo de 2004 (J. A. Delgado).

Porrón Moñudo*Aythya fuligula*

Canarias. En Gran Canaria: hasta 30 ejemplares en estanque en el barranco de Tirajana el 22 de diciembre de 2001, y quizás parte de ese grupo son los 28 vistos en una cercana charca en El Matorral, San Bartolomé de Tirajana, el 29 de diciembre de 2001 (M. A. Suárez).

Porrón Bastardo*Aythya marila*

Un macho en el embalse de Sabón, Arteixo, A Coruña, el 12 de enero de 2002 y una hembra el 19 de enero de 2004 (X. Varela). Una hembra en el embalse de Cecebre, Abegondo, A Coruña, el 2 de enero de 2004 (X. Varela y C. Mouzo).

Negrón Especulado*Melanitta fusca*

Un macho en vuelo sobre el mar frente a la playa de Baldaio, Carballo, A Coruña, el 3 de noviembre de 2002 (X. Varela).

Malvasía Cabeciblanca*Oxyura leucocephala*

Observada una pareja desde el 15 de marzo al 27 de abril de 2004 en la laguna de Navaseca, Daimiel, Ciudad Real, a más de 15 km del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Durante el último avistamiento estaban acompañadas de un joven del año. La laguna ha estado seca en los últimos 25 años y ha vuelto a inundarse por el aporte de aguas residuales de pésimas condiciones procedentes de una estación depuradora (E. León y J. Ávila).

Abejero Europeo*Pernis apivorus*

Posible dato de cría durante la temporada de cría 2002-2003 en la provincia de A Coruña, donde la especie es de distribución irregular, escasa y poco conocida: una pareja en el municipio de Coristanco, A Coruña (X. Varela).

Elanio Común*Elanus caeruleus*

Encontrado atropellado un ejemplar juvenil en San Esteban de Nogales, León, el 3 de noviembre de 2003 (T. Sanz).

Milano Negro*Milvus migrans*

Invernada en la provincia de Segovia: desde principios de diciembre de 2002 a mediados de enero de 2003 con un máximo de 10 aves en compañía de unos 50 milanos reales. Se observan semanalmente alimentándose en muladares en el término de Cantimpalos (J. de la Puente/SEO-Monticola). Más de mil ejemplares en un dormitorio de olivos y eucaliptos en el vertedero de Puebla de Cazalla, Sevilla, el

16 de febrero de 2003 (R. Romero, A. Arrebola y SEO-Sevilla).

Alimoche Común*Neophron percnopterus*

Observaciones invernales: un individuo en el Centro José Antonio Valverde, Parque Nacional de Doñana, Sevilla, el 3 de enero de 2004 (M. Romero y F. Chiclana); un ejemplar sobrevolando el cortijo de Hazas Llanas en el valle del río Monachil, Parque Nacional de Sierra Nevada, Granada, el 12 de noviembre de 2003 (J. M. Rivas) y un adulto en la Sierra de San Pedro, termino municipal de Salorinos, Cáceres, el 23 de febrero de 2004 (I. Galván).

Canarias. En El Hierro, un inmaduro desde enero hasta al menos julio de 2003, en área con corrales para el ganado en el sector suroeste de la isla (F. Siverio, A. Quintero y A. Rodríguez).

Buitre Negro*Aegypius monachus*

Un individuo cerca de la Ciudad Encantada, Cuenca, el 21 de abril de 2004 (J. F. Fernández Baltán).

Aguililla Calzada*Hieraetus pennatus*

Un individuo de fase clara en el área periurbana de la ciudad de A Coruña, el 19 de enero de 2001 (A. A. Pombo y X. Varela). Repetidas observaciones de una pareja en el entorno del embalse de Portedemouros, entre los ayuntamientos de Vila de Cruces y Arzúa, A Coruña, en los meses de mayo y junio de 2002. En Galicia la población reproductora se centra en la provincia de Lugo y norte de Orense (X. Varela, D. Barral y J. Rey). Un ave en la ría de Burgo, en el casco urbano de A Coruña, el 15 de febrero de 2003 (X. Varela y C. Mouzo). Presencia invernal regular en el Parque Natural de l'Albufera de Valencia desde el 9 de septiembre de 2003, con máximo de ocho aves en enero de 2004 en la Devesa de El Saler (J. I. Dies y B. Dies).

Águila Pescadora*Pandion haliaetus*

Corrección: en *Ardeola*, 50: 346, la localidad indicada es Sagrajas, Badajoz, en lugar de Sagradas como se indicaba.

Cernícalo Patirrojo*Falco vespertinus*

Un individuo en el complejo lagunar La Lantejuela, Sevilla, el 24 de enero de 2004 (F. Chiclana y M. Martín). Observación de dos aves (macho y hembra o juvenil) en la Devesa de El Saler, Parque Natural de l'Albufera de Valencia, el 29 de octubre de 2003 (J. I. Dies).



Polluela Pintoja *Porzana porzana*. Charcones de Miguel Esteban, Ciudad Real. Foto: P. M. Trejo.

Esmerejón

Falco columbarius

Canarias. En Gran Canaria: un ejemplar en la charca de la Marquesa, Arucas, el 22 de noviembre de 2003 (M. A. Suárez, J. García y S. Sánchez).

Codorniz Común

Coturnix coturnix

Un macho cantando en área agrícola del ayuntamiento de Carballo, A Coruña, el 19 de febrero de 2000 y otro en el área agrícola costera de Baldaio, A Coruña, el 29 de febrero de 2004 (X. Varela).

Polluela Pintoja

Porzana porzana

Observación de tres aves adultas en los Charcones de Miguel Esteban, Ciudad Real, el 5 de mayo de 2003 (P. M. Trejo y B. Herrero). Un ejemplar en el Brazo del Este, Puebla del Río, Sevilla, el 19 de febrero de 2004 (F. Chiclana).

Calamón Común

Porphyrio porphyrio

Dos individuos salen de una zona de eneas en el río Guadiana en Mérida, Badajoz, el 12 de noviembre de 2002 (F. A. Prieto y J. L. Valiñas). Concentración de unas 2.000 aves en el Brazo del Este, Puebla del Río, Sevilla, el 24 de diciembre de 2003 (F. Chiclana).

Focha Moruna

Fulica cristata

Un ave en la cola del embalse de Buendía, río Mayor, Villalba del Rey (Cuenca), desde el 24 de abril al 14 de mayo de 2003 con collar de PVC (J. F. Fernández Baltanás). Observación de siete ejemplares en la Laguna de Madina, Cádiz, el 17 de septiembre de 2003 (F. Chiclana). Ocho aves en el lucio El Lobo, Parque Nacional de Doñana, Huelva, el 3 de enero de 2004 (M. Romero y F. Chiclana).

Cigüeñuela Común

Himantopus himantopus

Canarias. Nidificación en Tenerife durante la primavera de 2001: el 16 de marzo hay paso de ejemplares en diferentes charcas del sur de la isla, y a partir del 30 de abril se advierten indicios de cría de varias parejas en la charca de Bernardino, Granadilla de Abona. En dicho lugar, con posterioridad se siguen viendo aves, y el 11 de junio hay 13 adultos y cinco nidos con huevos, mientras que el 23 de julio se censan 10 adultos y 18 pollos pertenecientes a las cinco nidadas. Las aves acaban dispersándose por la zona a medida que transcurre el estío, viéndose por última vez algunos adultos y juveniles el 27 de agosto de 2001 (K. W. Emmer-son).

Alcaraván Común*Burhinus oedicnemus*

Observaciones invernales: en el humedal de Salburúa, Vitoria, un ejemplar el 10 de noviembre y dos individuos el 11 de noviembre 2001 (L. Lobo, J. López, E. Eraso, A. Lili, I. López y F. de Juana); un ave en el cordón dunar de Baldaio, Carballo, A Coruña, el 23 de diciembre de 2002 (X. Varela), al menos 50 ejemplares en las afueras de la ciudad de Zamora, el 14 de diciembre de 2003, en zona de barbechos, escombreras y pastizal con retamal (J. A. Hernández y M. I. Martín) y un bando de unas 120 aves en un campo arado junto a la laguna de Fuente de Piedra, Málaga el 24 de enero de 2004 (B. Molina).

Corredor Sahariano*Cursorius cursor*

Canarias. En Gran Canaria: adulto en la costa de Tenefé (Santa Lucía) el 5 de septiembre de 2003 (M. A. Suárez).

Canastera Común*Glaucopis pratensis*

Cita invernala: tres aves en Cantarita, Isla Mayor, Sevilla, el 8 de noviembre de 2003 (F. Chiclana). Detectada una nueva colonia de al menos 9 parejas en el Mar Menor, Murcia, en junio de 2003. En la Región de Murcia, hasta la fecha, la especie había sido citada hace años como reproductora en las Salinas de San Pedro de Pinatar, de donde desapareció la colonia debido a molestias, y posteriormente se cita en La Marina del Carmolí. El 7 de junio de 2003 se detectan 12 individuos adultos, el día 9 hasta 18 adultos con cebas a pollos colicortos. El día 16 junio el terreno donde se asentaba se rotura y se aplana, con lo que desaparece la colonia y se observan tan sólo dos adultos y dos pollos (ANSE).

Correlimos Tridáctilo*Calidris alba*

Avistamientos en el interior: dos ejemplares en la laguna del Langar, Lillo, Toledo, el 17 de mayo de 2003 (P. M. Trejo y B. Herrero); ocho aves en la Laguna de Barillos, lagunas de Villafáfila, Revellinos, Zamora, el 18 de mayo de 2003 (J. A. Hernández y M. I. Martín) y un ejemplar adulto con plumaje invernala en el Embalse de los Canchales, Mérida, Badajoz, el 21 de septiembre de 2003 (F. A. Prieto).

Canarias. En Gran Canaria, importante concentración invernala: hasta 306 ejemplares en las salinas de Tenefé (Santa Lucía) el 27 de enero de 2004 (J. García).

Correlimos de Temminck*Calidris temminckii*

Fechas tempranas de migración en el Brazo del Este, Puebla del Río, Sevilla: un individuo, el 30 de julio de 2003 y dos aves el 2 de febrero de 2004 (F. Chiclana). Observación invernala de dos aves Tancat

del Gallinero, Parque Natural de l'Albufera de Valencia, el 2 de febrero de 2004 (J. I. Dies, M. Chardí y B. Dies).

Correlimos Oscuro*Calidris maritima*

En migración prenupcial, un ejemplar en la playa rocosa de Punta Secreta, Algeciras, Cádiz, el 30 de abril de 2003 (D. Berral). Presencia de 11 aves en la ría de Ortigueira, A Coruña, el 10 de enero de 2004 (X. Prieto y M. Otero/SGHN).

Agachadiza Común*Gallinago gallinago*

Observación de un ejemplar en una turbera en la sierra del Xistal, Lugo, el 9 de mayo de 1998 (X. Varela). Un grupo de hasta 750 individuos en arrozal de Galisteo, Cáceres, durante el invierno 2002/03 (J. Prieto).

Chocha Perdiz*Scotopax rusticola*

Un ave en la bajada desde el Puerto de la Quesera a Majaerayo, Guadalajara, el 17 de junio de 2000 (J. F. Fernández Baltanás).

Aguja Colinegra*Limosa limosa*

Cifra importante en paso postnupcial: unas 4.000 aves en Isla Menor, Puebla del Río, Sevilla, el 27 de septiembre de 2003 (M. Romero, D. L. Huertas y F. Chiclana).

Aguja Colipinta*Limosa lapponica*

Observaciones en el interior: un individuo en la Laguna de la Ballestería, complejo lagunar La Lantejuela, Sevilla, el 2 de noviembre de 2003 (F. Chiclana).

Zarapito Trinador*Numenius phaeopus*

Un ave en un brezal de la Sierra de O Invernadero, Ourense, a 1.500 m de altitud, el 25 de abril de 2001 (X. Varela). Dos ejemplares en la laguna de El Hito, Cuenca, el 23 de abril de 2003 (J. F. Fernández Baltanás).

Archibebe Oscuro*Tringa erythropus*

Presencia invernala regular en el Parque Natural de l'Albufera de Valencia, con máximo de 118 aves el 12 de enero de 2004 (J. I. Dies y B. Dies).

Archibebe Claro*Tringa nebularia*

Presencia invernala regular en el Parque Natural de l'Albufera de Valencia, con máximo de 44 aves el 26 de enero de 2004 (J. I. Dies y B. Dies).



Falaropo Picogruoso *Phalaropus fulicarius*. Embalse de Santillana, Madrid. Foto: D. González.

Falaropo Picogruoso

Phalaropus fulicarius

Un individuo en el embalse de Santillana, Madrid, el 9 de marzo de 2003 (D. González y M. Juan).

Gaviota Cabecinegra

Larus melanocephalus

Citas de interior: un ejemplar de primer invierno en las graveras de Velilla de San Antonio, Madrid, el 17 de febrero de 2002 (G. García, S. Calvo, G. Lucini, A. Iturralde y A. Prendes) y dos ejemplares de primer invierno junto con un grupo de gaviotas reidoras en la Salina Grande de Villafáfila, Zamora, el 6 de diciembre de 2003 (J. A. Hernández y M. I. Martín). Concentración prenupcial importante de al menos 300 ejemplares en la laguna de Punta Balea, Cangas de Morrazo, Pontevedra, el 23 de febrero de 2004 (J. R. Gómez). Al día siguiente tan sólo quedaba un grupo de unas 105 aves (J. R. Gómez y X. Piñeiro).

Gaviota de Audouin

Larus audouinii

Avistamientos en el interior: un ave en el complejo lagunar La Lantejuela, Sevilla, el 10 de mayo de

2003 (F. Chiclana y M. Villaécija) y dos individuos inmaduros de primer y segundo verano en las lagunas de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 10 de mayo de 2003 (J. F. Fernández Baltanás).

Gaviota Cana

Larus canus

Un adulto en plumaje de invierno junto con dos *Larus ridibundus* en el Parque del Ebro, en el río Ebro a su paso por Logroño, La Rioja, el 24 de diciembre de 2003 (P. M. López, J. Serradilla, F. Ruiz & M. Aldonza).

Gaviota Patiamarilla

Larus cachinnans

Un adulto y un individuo de primer invierno junto con un grupo de gaviotas sombrías en el río Guadiana a su paso por Badajoz el 26 de noviembre de 2003 (I. Galván).

Canarias. En Fuerteventura, el recuento de colonias durante la temporada de 1998 es de al menos 1.160-1.225 parejas reproductoras: 280 en Montaña Roja (La Oliva), 20-25 en la punta del Cháfiro (Antigua/Tuineje), al menos 190-200 en la punta de Barlovento y más de 100 en la punta de las Hendiduras

de Amanay (Pájara), así como 70-75 en la Cabezada la Rusia (Aguas Verdes, Betancuria), mientras que en el islote de Lobos se calculan unas 430-455 parejas repartidas por La Caldera (mín. 230) y el área de Atalaya del Faro e inmediaciones (200-225) (C. J. Palacios).

Pagaza Piquirroja

Sterna caspia

Un ejemplar adulto en la laguna de Baldaio, Carballo, A Coruña, el 18 de septiembre de 1998 (D. Romai y X. Varela).

Charrán Común

Sterna hirundo

Un individuo adulto en el río Duero, en el término de San Román de los Infantes, Zamora, el 8 de junio de 2003 (J. A. Hernández y M. I. Martín).

Charrán Ártico

Sterna paradisaea

Concentración de 70 ejemplares en el embalse de Cecebre, Abegondo, A Coruña, el 21 de septiembre de 1999 (X. Varela, M. Canedo y F. Moreira).

Charrancito Común

Sterna albifrons

Observación en época invernal de 11 individuos en la Playa de Sancti Petri, Cádiz, el 8 de febrero de 2003 (F. Chiclana, D. L. Huertas y M. Martín).

Fumarel Cariblanco

Chlidonias hybrida

Observación de 84 aves en el Caño del Guadiamar, Sevilla, el 3 de enero de 2004 (M. Romero y F. Chiclana).

Canarias. En Gran Canaria: uno en una charca de riego en Vecindario (Santa Lucía) el 27 de agosto de 2003 y entre el 5 y el 19 de septiembre de 2003 (M. A. Suárez).

Mérgulo Atlántico

Alle alle

Un individuo en la playa de Baldaio, Carballo, A Coruña, el 11 de enero de 2003 (X. Varela).

Cotorra de Kramer

Psittacula krameri

Bando de al menos 12 individuos en los alrededores del Jardín Botánico y Zoológico de Córdoba, el 22 de noviembre de 2003 (F. Cabello de Alba). Se trata de un grupo asentado con observaciones reiteradas y cría confirmada (véase *Ardeola*, 50: 352). Corrección: en *Ardeola*, 50: 352, el dato de dos parejas observadas en un parque céntrico de Mérida, Badajoz, el 1 de mayo de 2003 corresponde a una cita de Cotorra Argentina (*Myopsitta monachus*).

Loro Barranquero

Cyanoliseus patagonus

Un individuo en Arganda, Madrid, el 12 de enero de 2002 (G. García, S. Calvo y A. Prendes). Un ejemplar adulto sobrevuela las turberas de Padul, Granada, el 25 de agosto de 2003 (J. C. Fernández-Ordóñez, M. Loukota, J. Pérez y B. Pérez).

Autillo Europeo

Otus scops

Se detectan dos pollos y un adulto al cortar una palmera que había a la entrada de una vivienda en Los Barrios, Cádiz, el 30 de enero de 2004 (M. Plaza).

Cárabo Común

Strix aluco

Cría temprana: un pollo en el Parque del Prado, Vitoria, el 8 de febrero del 2004 (I. Agirre).

Búho Chico

Asio otus

Canarias. En Fuerteventura: hallados restos de un ejemplar depredado por un gato en Tefía (Puerto del Rosario) el 25 de marzo de 2002, aunque al parecer el ave se escuchaba allí desde el mes de febrero (C.-J. Palacios). Con posterioridad un individuo reclamando en La Corte (Antigua) el 10 de noviembre de 2003, pero según un lugareño hay varios que descansan en un grupo de palmeras cercano (A. Miller).

Búho Campestre

Asio flammeus

Encontrado un ejemplar joven colicorto atropellado en Tabuyo del Monte, León, el 22 de agosto de 2000 (T. Sanz). Un ejemplar en el cordón dunar de Baldaio, Carballo, A Coruña, el 18 de marzo de 2001 y el 11 de enero de 2003 (X. Varela). Un ave en Muxía, A Coruña, el 14 de septiembre de 2002, costeando en migración activa pasando incluso por encima del pueblo (X. Varela). Un ejemplar adulto atropellado en Nogaresas, León, el 14 de junio de 2003 (T. Sanz). Un individuo adulto abatido por un disparo en Sahélices de Payuelo, León, el 13 de septiembre de 2003 (T. Sanz). Un individuo en La Centenera, Marmolejo, Jaén, el 22 de octubre de 2003 (P. Novoa).

Vencejo Pálido

Apus pallidus

Primera cita de reproducción en la provincia de Toledo: una pareja vuela sobre el tejado de la iglesia parroquial de la plaza de Yepes, Toledo, y se meten bajo una teja el 19 de mayo de 2001 (B. Molina). Un ejemplar en compañía de un bando de Aviones Roqueros en las inmediaciones de la plaza de toros de Algeciras, Cádiz, el 11 de diciembre de 2002 (D. Bernal).

Vencejo Real*Apus melba*

Un ejemplar localizado en Cabo Home, Cangas de Morrazo, Pontevedra, en diferentes fechas en noviembre y diciembre de 2003, siendo observado por última vez el 6 de enero de 2004 (J. R. Gómez). Observación de un grupo de aproximadamente 3.000 aves en la Laguna de Sariñena, Huesca, el 11 de abril de 2004 (D. López Velasco y M. Harvey).

Vencejo Cafre*Apus caffer*

Dos aves en vuelo en la carretera de Andújar al Santuario de la Virgen de la Cabeza, Jaén, el 7 de junio de 2003. Se volvieron a observar a unos 2 km de la primera observación el 20 de junio (D. Quirantes).

Torcecuello*Jynx torquilla*

Un ejemplar hallado muerto recientemente en la Devesa de El Saler, Parque Natural de l'Albufera de Valencia, el 15 de diciembre de 2003 (N. Ramón). Un ejemplar en frutales de Madrigalejo, Cáceres, el 19 de enero de 2002 (Grupo Ornitológico Cacereno/GOCE).

Avión Zapador*Riparia riparia*

Un ave en Pinedo, Parque Natural de l'Albufera de Valencia, el 29 de diciembre de 2003 (J. I. Dies).

Golondrina Común*Hirundo rustica*

Observación invernal: dos ejemplares en el embalse de Cecebre, Abegondo, A Coruña, el 29 de enero de 2000 (X. Varela).

Golondrina Daúrica*Hirundo daurica*

Canarias. Primera cita en La Palma: tres aves sobrevolando El Paso el 26 de febrero de 2000 en compañía de vencejos y aviones comunes (T. Herfurth).

Avión Común*Delichon urbica*

Observación invernal: un individuo en el embalse de Cecebre, Abegondo, A Coruña, el 29 de enero de 2000 (X. Varela).

Bisbita Común*Anthus pratensis*

Canarias. En Gran Canaria: en Aldea Blanca (San Bartolomé de Tirajana) un ejemplar el 28 de noviembre de 2003 y en los llanos de Tomás León, Arucas, 15 aves el 24 de enero de 2003 y con posterioridad siete el 14 de febrero de 2003 (M. A. Suárez).

Ruiseñor Común*Luscinia megarhynchos*

Canarias. En Tenerife: ejemplar en llano cerca de Armeñime (Adeje) el 11 de octubre de 2003 (R. Barone, A. Hernández, J. Vizcaíno y P. Expósito).

Zorzal Real*Turdus pilaris*

Canarias. En Fuerteventura: uno en Catalina García (Tuineje) el 11 de noviembre de 2003 (A. Miller).

Buscarla Unicolor*Locustella luscinioides*

Se confirma la reproducción por primera vez en Extremadura. Tres aves capturadas para anillamiento en el embalse de Arrocampo, Cáceres, el 11 de mayo de 2002. Una hembra que tiene un huevo y otra que presenta placa incubatriz (Grupo Ornitológico Cacereno/GOCE).

Carricerín Común*Acrocephalus schoenobaenus*

Canarias. En Fuerteventura: al menos tres ejemplares en el barranco de la Torre, Antigua, el 23 de marzo de 2002 (B. Biggs).

Carricero Común*Acrocephalus scirpaceus*

Dos aves observadas en fecha invernal en el Brazo del Este, La Puebla del Río, Sevilla, el 30 de noviembre de 2003 (F. Chiclana).

Canarias. Primera cita en La Palma: uno detectado en un barranco entre Las Tricias y Santo Domingo (Garafía) el 19 de noviembre de 2000 (H. Lehto).

Mosquitero Silbador*Phylloscopus sibilatrix*

Un individuo cantando en una chopera junto a un arroyo en la Sierra de Aracena, Huelva, el 27 de abril de 2003 (R. Romero y J. Salcedo/SEO-Sevilla).

Mosquitero Musical*Phylloscopus trochilus*

Canarias. En Gran Canaria: un ejemplar en las cercanías de un estanque en Arinaga, Agüimes, el 19 de septiembre de 2003 (M. A. Suárez).

Papamoscas Cerrojillo*Ficedula hypoleuca*

Canarias. En Gran Canaria, cita invernal: un ave en Aldea Blanca (San Bartolomé de Tirajana) el 23 de enero de 2004 (M. A. Suárez).

Treparriscos*Tichodroma muraria*

Un ave en la laguna Valdeazores, Parque Nacional de Cazorla, Segura y las Villas, Jaén, el 1 de noviembre de 2003 (A. Aguilera y A. Luque/COCN).

Pájaro Moscón*Remiz pendulinus*

Avistamiento de cuatro ejemplares en el Pantano de la Roncadera, cerca de Cazalla de la Sierra, en la Sierra Norte de Sevilla, donde no había observaciones anteriores, el 1 de noviembre de 2003, comiendo semillas de espadaña (*Typha* sp.) (M. C. Pérez Gómez).

Alcaudón Dorsirrojo*Lanius collurio*

Continúa su expansión, en este caso amplía la zona de reproducción en la provincia de Soria: una pareja ceba dos pollos en el paraje denominado Fuente de la Salud, en Castillejos de Robledo, Soria, el 5 y 7 de julio de 2003. El grupo familiar se observa posteriormente en los alrededores (P. Pascual, L. Pascual y R. Aparicio).

Alcaudón Común*Lanius senator*

Un individuo en la Loma del Tío Díaz, Ceuta, el 4 de enero de 2004. La observaciones más tempranas de la especie en la zona tienen lugar a primeros de febrero (J. Navarrete).

Corneja Negra*Corvus corone*

Un individuo en el Tancat de la Llonga, Parque Natural de l'Albufera de Valencia, donde es un visitante muy raro, el 12 de septiembre de 2003 (B. Dies).

Gorrion Chillón*Petronia petronia*

Observación donde la especie es extremadamente rara: un ejemplar en una campa costera de Baldaio, A Coruña, el 3 de noviembre de 2002 (X. Varela).

Tejedor Amarillo*Euplectes afer*

Un ejemplar macho en un carrizal del río Besòs, Llagosta, Barcelona el 12 de septiembre de 2003 (J. C. Fernández-Ordóñez y A. España). Presencia de un macho el 22 y 24 de septiembre de 2003 en el Raco

de l'Olla, Parque Natural de l'Albufera de Valencia, que emite canto nupcial y construye un nido con fibras de espadaña (*Typha* sp.) (J. I. Dies y M. Chardf).

Tejedor Cogullado*Ploceus cucullatus*

Un ejemplar macho en la desembocadura del río Guadalfeo, Salobreña, Granada, el 25 de agosto de 2003 (J. C. Fernández-Ordóñez y J. Pérez Contreras).

Estrilda de Cola Carmesí*Estrilda rhodopyga*

Segunda observación confirmada de este estríldido en Cataluña: un ejemplar adulto en unos huertos cercanos al río Mogent, Vilanova del Vallès, Barcelona, el 10 y 11 de septiembre de 2003 (J. C. Fernández-Ordóñez, M. Sánchez Inés y P. Bescós).

Pico de Coral*Estrilda astrild*

Un bando de 25-30 ejemplares en un huerto de frutales en Sierra de Aracena, Huelva, el 1 de noviembre de 2003. Corresponde a las primeras observaciones de la especie en la zona (R. Romero).

Piquituerto Común*Loxia curvirostra*

Primera cita de reproducción en Extremadura en un pequeño pinar del Puerto de Piornal (Cáceres): una pareja cebando un pollo colicorto el 26 de febrero de 2002. Después, el 15 de abril se observan unas 10 aves y entre ellas varios pollos voladeros, mientras que en otro pinar cercano se ve un grupo de 25-40 ejemplares en los meses de mayo y junio de 2002. No hay observaciones posteriores y no se detecta ningún individuo durante el año 2003 (J. Prieta).

Picogordo*Coccothraustes coccothraustes*

En Cuenca donde apenas existen datos de su reproducción: tres ejemplares cerca de Huerta de la Obispalía, el 15 de mayo de 2003 (J. F. Fernández Baltanás).