

SUPPLEMENTARY ELECTRONIC MATERIAL

ARDEOLA 68(1)

RELATIONSHIPS BETWEEN HAEMOSPORIDIAN INFECTION AND PARENTAL CARE IN A COOPERATIVE BREEDER, THE IBERIAN MAGPIE *CYANOPICA COOKI*

RELACIÓN ENTRE LAS INFECCIONES POR HEMOSPORIDIOS Y EL CUIDADO PARENTAL EN UN AVE CON CRÍA COOPERATIVA, EL RABILARGO IBÉRICO *CYANOPICA COOKI*

Daniel PAREJO-PULIDO^{1*}, Sergio MAGALLANES², Celia VINAGRE-IZQUIERDO^{3,4},
Juliana VALENCIA⁵, Carlos DE LA CRUZ² and Alfonso MARZAL²

¹ Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC (CSIC, UCLM, JCCM), Ronda de Toledo s/n, 13005 Ciudad Real, Spain.

² Departamento de Anatomía, Biología Celular y Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura, Av. Elvas s/n, 06006 Badajoz, Spain.

³ Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.

⁴ Section for Ecology and Evolution, Department of Biology, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.

⁵ Didactics of Experimental Sciences, Faculty of Education Science, Campus de Teatinos, 29071 Málaga, Spain.

* Corresponding author: dapapu96@gmail.com

APPENDIX 2

Figure A1. Scatter diagram showing the relationship between the nestling feeding rate (feeds/hour) and nestling age (days) for male breeder, female breeder and helper Iberian Magpies.

Figura A1. Diagrama de dispersión donde se muestra la relación entre la tasa de cebas (cebas/hora) y la edad de los pollos (días) para individuos machos reproductores, hembras reproductoras y ayudantes de rabilargo ibérico.




Figure A2. Scatter diagram showing the relationship between the nestling feeding rate (feeds/hour) and brood size for male breeder, female breeder and helper Iberian Magpies.

Figura A2. Diagrama de dispersión donde se muestra la relación entre la tasa de cebas (cebas/hora) y el número de pollos para individuos machos reproductores, hembras reproductoras y ayudantes de rabilargo ibérico.




Figure A3. Scatter diagram showing the relationship between the nestling feeding rate (feeds/hour) and feeding date (1 = April 1) of male breeder, female breeder and helper Iberian Magpies.

Figura A3. Diagrama de dispersión donde se muestra la relación entre la tasa de cebas (cebas/hora) y la fecha (1 = 1 de abril) para individuos machos reproductores, hembras reproductoras y ayudantes de rabilargo ibérico.

