

SUPPLEMENTARY ELECTRONIC MATERIAL (APPENDIX 2 & 3)

ARDEOLA 68(1)

FORAGING FAR FROM HOME: GPS-TRACKING OF
MEDITERRANEAN STORM-PETRELS *HYDROBATES PELAGICUS*
MELITENSIS REVEALS LONG-DISTANCE FORAGING MOVEMENTS

ALIMENTÁNDOSE LEJOS DE CASA: EL SEGUIMIENTO POR GPS DEL PAÍÑO
MEDITERRÁNEO *HYDROBATES PELAGICUS MELITENSIS* REVELA
MOVIMIENTOS A GRANDES DISTANCIAS

Andreu ROTGER^{1,2*}, Alfonso SOLA¹, Giacomo TAVECCHIA¹ and Ana SANZ-AGUILAR^{1,3}

¹ Animal Demography and Ecology Unit (GEDA), IMEDEA (CSIC-UIB), C/ Miquel Marquès 21, Esporles, Spain.

² Vertebrate Zoology Section, Museo delle Scienze (MUSE), Corso del Lavoro e della Scienza 3, 388122, Trento, Italy.


³ Applied Zoology and Animal Conservation Group. University of Balearic Islands. Ctra Valldemosa km 7.5 s.n. Palma, Spain.

* Corresponding author: andreurotger@gmail.com

APPENDIX 2

Figure B1: Locations and trip characteristics of five males (blue points) and seven females (red points) tracked with GPS devices. The yellow point indicates Benidorm breeding colony.

Figura B1: Ubicaciones y características de los trayectos de 5 machos (puntos azules) y 7 hembras (puntos rojos) equipados con dispositivos GPS. El punto amarillo indica la colonia de cría de Benidorm.



Sex	Trip duration (days)	Total distance (km)	Mean travel speed (km/h)
Males (n = 5)	2.90 ± 0.40	947.93 ± 215.86	15.27 ± 3.51
Females (n = 7)	2.70 ± 1.01	965.71 ± 315.26	15.84 ± 1.93

APPENDIX 3

Figure C1: Examples of trajectories of three individuals (top panels) and their segments (bottom panels) calculated following Lavielle's method. Symbols mark the start (blue) and end (red) points, respectively.

Figura C1: Ejemplo de las trayectorias de tres individuos (paneles superiores) y sus segmentos (paneles inferiores) calculados siguiendo el método de Lavielle. Los símbolos marcan los puntos de inicio (azul) y final (rojo), respectivamente.

